

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 212/2013

2014/EES/4/17

frá 11. mars 2013

um að skipta út I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er varðar viðbætur og breytingar varðandi vörur sem falla undir þann viðauka (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 frá 23. febrúar 2005 um hámarksgildi fyrir varnarefnaleifar í eða á matvælum og fóðri úr plöntu- og dýraríkinu og um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE⁽¹⁾, einkum 4. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Nokkur aðildarríki hafa farið fram á breytingar og viðbætur á I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 í dalknum „Dæmi um skyld yrki eða aðrar afurðir sem sömu hámarksgildi leifa eiga við um“.
- 2) Þær viðbætur eru nauðsynlegar til þess að I. viðauki við reglugerð (EB) nr. 396/2005 taki til nýrra aldina, grænmetis og kornvöru sem komið hafa á markað í aðildarríkjunum.
- 3) Rétt þykir að bæta við eftirfarandi aldinum, grænmeti, kornvörum og dýraafurðum: fingursítróna, tangor, brjóstaber/jújúba/lótusaldin, lóganber, vörtuber, búlukka, salak, hnúskaljós, krókalappa, aðrir laukar, aðrir vorlaukar, ljósaeggaldin, beiskjugúrka, rifjalúffa, slöngugúrka, flöskugrasker, kajót, grasker (seinsprottið yrki), dvergmaís, mungbaunaspírur, refasmáraspírur, túnfífilsblöð, hnúðkálsblöð, filseyra, sandbrúða, klifurspínat/malabarspínat, bananablöð, tjarnavafklukka, hærükrossbirkni, vatnsmímósa, fýlusveipþyrnir, blöð af seljurót, helgibasilíka, basilíka, sítrónubasil, sítrónugras, flókajurt, villt betellauf, karrílauf, bananablóm, þyrpibaunir, ferskar sojabaunir, villt hrísgrjón, blöð og stilkar af hjólkrónu, klifurakasía, sveppmygla, sævarkollur, fingurhirsir, perluhirsir, fræ af kanarigrasi, grænn pipar, hjartardýr og vaxkökununang.

- 4) Til samræmis þykir rétt að færa villt veiðidýr úr flokknum „Önnur húsdýr“ í flokkinn „Aðrar afurðir landdýra“, og æt blóm úr flokknum „Annað“ í flokk sem stendur fyrir dæmi um uppskeru.
- 5) Til að beiting reglna um alþjóðlegt flokkunarfræðilegt nafnakerfi verði betri þykir rétt að aðlaga latnesku heitin á pistasíuhnetum, eplum, kirsuberjum, jarðarberjum, daggarberjum, bláberjum, gullappelsínunum, kartöflum, mjölrótarhnýði, rauðrófu, paprikum, okru, spergilkáli, höfuðkáli, kínakáli, grænkáli, hnúðkáli, breiðblaða salatfíffi, klettasalati, blöðum og stilkum af *Brassica* spp., blöðum af sykurrófum, jólasalati, selleriblöðum, basilíku, pálmakjarna, dúrru, kaffibaunum, rósablöðum, jasminublómum, lindiblómum, rauðrunnalaufi, dilli, kínapipar, kanil, túrmeriki, sykurrófum og bönunum.
- 6) Að teknu tilliti til beiðna frá hagsmunaaðilum og aðilum sem sjá um framkvæmd, og með tilliti til þess í hvaða formi afurðirnar koma fyrir á markaðinum, skal gera nokkrar breytingar að því er varðar þá hluta afurðanna sem hámarksgildi leifa eiga við um.
- 7) Rétt þykir að kveða á um slíkar breytingar að því er varðar te, kakóbaunir, humla, hnúðkál og afurðir úr dýraríkinu.
- 8) Til glöggvunar þykir rétt að skipta út I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005.
- 9) Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 396/2005 til samræmis við það.
- 10) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvælaferlið og heilbrigði dýra og hvorki Evrópuþingið né ráðið hefur andmælt þeim.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

I. gr.

Í stað I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 komi texti viðaukans við þessa reglugerð.

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtið. ESB L 68, 12.3.2013, bls. 30. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 221/2013 frá 13. desember 2013 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) og II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, biður birtingar.

(1) Stjtið. ESB L 70, 16.3.2005, bls. 1.

2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

Gjört í Brussel 11. mars 2013.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar;

forseti.

José Manuel BARROSO

VIÐAUKI

„I. VIÐAUKI

Afurðir úr jurta- og dýraríkinu sem um getur í 1. mgr. 2. gr.

Kenni- númer ⁽¹⁾	Flokkar sem hámarksgildi leifa eiga við um	Dæmi um einstakar afurðir innan flokkanna sem hámarksgildi leifa eiga við um	Visindaheiti ⁽²⁾	Dæmi um skyld yrki eða aðrar afurðir sem sömu hámarksgildi leifa eiga við um	Hluti afurðanna sem hámarksgildi leifa eiga við um
0100000	1. NÝ EÐA FRYST ALDIN, HNETUR				
0110000	i. Sítrusávéxtir				Öll afurðin
0110010		Greipaldin	<i>Citrus paradisi</i>	Pómélónur, sætugreipaldin, tangeló (að undanskildum minneólum), ljótaldin og aðrir blendingar	
0110020		Appelsínur	<i>Citrus sinensis</i>	Ilmappelsína, beiskjuappelsína, myrtuappelsína og aðrir blendingar	
0110030		Sítrónur	<i>Citrus limon</i>	Skrápsítróna, sítróna, fingur- sítróna (<i>Citrus medica</i> var. <i>sarcodactylis</i>)	
0110040		Súraldin	<i>Citrus aurantifolia</i>		
0110050		Mandarínur	<i>Citrus reticulata</i>	Klementína, tangarína, minneóla og aðrir blendingar, tangor (<i>Citrus reticulata</i> x <i>sinensis</i>)	
0110990		Annað ⁽³⁾			
0120000	ii. Trjáhnetur				Öll afurðin eftir að skurn hefur verið fjarlægð (að kastaníu- hnetum undanskildum)
0120010		Möndlur	<i>Prunus dulcis</i>		
0120020		Parahnetur	<i>Bertholletia excelsa</i>		
0120030		Kasúhnetur	<i>Anacardium occidentale</i>		
0120040		Kastaniuhnetur	<i>Castanea sativa</i>		
0120050		Kókoshnetur	<i>Cocos nucifera</i>		
0120060		Heslihnetur	<i>Corylus avellana</i>	Stórheslihnetur	
0120070		Goðahnetur	<i>Macadamia ternifolia</i>		

Kenni-númer ⁽¹⁾	Flokkar sem hámarksgildi leifa eiga við um	Dæmi um einstakar afurðir innan flokkanna sem hámarksgildi leifa eiga við um	Visindaheiti ⁽²⁾	Dæmi um skyld yrki eða aðrar afurðir sem sömu hámarksgildi leifa eiga við um	Hluti afurðanna sem hámarksgildi leifa eiga við um
0120080		Pekanhnetur	<i>Carya illinoensis</i>		
0120090		Furuhnetur	<i>Pinus pinea</i>		
0120100		Pistasíuhnetur	<i>Pistacia vera</i>		
0120110		Valhnetur	<i>Juglans regia</i>		
0120990		Annað ⁽³⁾			
0130000	iii. Kjarnaávextir				Öll afurðin eftir að stilkar hafa verið fjarlægðir
0130010		Epli	<i>Malus domestica</i>	Skógarepli	
0130020		Perur	<i>Pyrus communis</i>	Sandpera	
0130030		Kveði	<i>Cydonia oblonga</i>		
0130040		Trjámispilsaldin ⁽³⁾	<i>Mespilus germanica</i>		
0130050		Dúnepli ⁽³⁾	<i>Eriobotrya japonica</i>		
0130990		Annað ⁽³⁾			
0140000	iv. Steinaldin				Öll afurðin eftir að stilkar hafa verið fjarlægðir
0140010		Apríkósur	<i>Prunus armeniaca</i>		
0140020		Kirsuber	<i>Prunus avium</i> , <i>Prunus cerasus</i>	Sætkirsuber, súrkirsuber	
0140030		Ferskjur	<i>Prunus persica</i>	Nektarínur og svipaðir blendingar	
0140040		Plómur	<i>Prunus domestica</i>	Sveskjuplóma, eðalplóma, kirsuberjaplóma, þyrniplóma, brjóstaber (<i>Ziziphus zizyphus</i>)	
0140990		Annað ⁽³⁾			
0150000	v. Ber og smá aldin				Öll afurðin eftir að búið er að fjarlægja topp/krónu og stilka nema að rífsberjum og sólberjum undanskildum: ávextir með stilka

Kenni- númer ⁽¹⁾	Flokkar sem hámarksgildi leifa eiga við um	Dæmi um einstakar afurðir innan flokkanna sem hámarksgildi leifa eiga við um	Visindaheiti ⁽²⁾	Dæmi um skyld yrki eða aðrar afurðir sem sömu hámarksgildi leifa eiga við um	Hluti afurðanna sem hámarksgildi leifa eiga við um
0151000	a) Vínber til neyslu og vínþrúgur				
0151010		Vínber til neyslu	<i>Vitis vinifera</i>		
0151020		Vínþrúgur	<i>Vitis vinifera</i>		
0152000	b) Jarðarber		<i>Fragaria</i> spp.		
0153000	c) Klungurber				
0153010		Brómber	<i>Rubus fruticosus</i>		
0153020		Daggarber	<i>Rubus caesius</i>	Logaber, lóganber, bersaber, múltuber og aðrir <i>Rubus</i> -blend- ingar	
0153030		Hindber	<i>Rubus idaeus</i>	Vínhindber, heimskautaber/ hindber, (<i>Rubus arcticus</i>), mjaðarhindber (<i>Rubus arcticus</i> <i>x Rubus idaeus</i>)	
0153990		Annað ⁽³⁾			
0154000	d) Önnur smá aldin og ber				
0154010		Bláber	<i>Vaccinium</i> spp. að undaskildum <i>V. macrocarpon</i> og <i>V. vitis-idaea</i>	Aðalbláber	
0154020		Trönuber	<i>Vaccinium macrocarpon</i>	Rauðber/týtuber (<i>V. vitis idaea</i>)	
0154030		Rífsber (rauð og hvít) og sólber	<i>Ribes nigrum</i> , <i>Ribes rubrum</i>		
0154040		Stikilsber	<i>Ribes uva-crispa</i>	Þar með talið blendingar ann- arra <i>Ribes</i> -tegunda	
0154050		Rósaldin	<i>Rosa canina</i>		
0154060		Mórber ⁽⁴⁾	<i>Morus</i> spp.	Aldin jarðarberjatrés	
0154070		Eplapýrniber ⁽⁴⁾ (miðjarðarhafs trjámisþill)	<i>Crataegus azarolus</i>	Kíviber (<i>Actinidia arguta</i>)	

Kenni- númer ⁽¹⁾	Flokkar sem hámarksgildi leifa eiga við um	Dæmi um einstakar afurðir innan flokkanna sem hámarksgildi leifa eiga við um	Visindaheiti ⁽²⁾	Dæmi um skyld yrki eða aðrar afurðir sem sömu hámarksgildi leifa eiga við um	Hluti afurðanna sem hámarksgildi leifa eiga við um
0154080		Ylliber ⁽⁴⁾	<i>Sambucus nigra</i>	Logalauf, reyniviður, eplapýrnir, ber, hafpýrnir/strandpýrnir, snæpýrnir, amalber og önnur ber af trjám	
0154990		Annað ⁽³⁾			
0160000	vi. Ýmis aldin				Öll afurðin eftir að stílkar eða króna hafa verið fjarlægð (ananas)
0161000	a) Ætt hýði				
0161010		Döðlur	<i>Phoenix dactylifera</i>		
0161020		Fikjur	<i>Ficus carica</i>		
0161030		Ólífur til átu	<i>Olea europaea</i>		
0161040		Gull- appelsínur ⁽⁴⁾	<i>Fortunella</i> spp.	Marumi gullappelsína, nagami gullappelsína, læmhvatur (<i>Citrus aurantifolia</i> x <i>Fortunella</i> spp.)	
0161050		Stjörnualdin ⁽⁴⁾	<i>Averrhoa carambola</i>	Bilimbi	
0161060		Gallaldin ⁽⁴⁾	<i>Diospyros kaki</i>		
0161070		Jövuplómur ⁽⁴⁾ (java plum),	<i>Syzygium cumini</i>	Jövuepli, malajaepli, rósaepi, brasilukirsuber/grumichama (<i>Eugenia uniflora</i>)	
0161990		Annað ⁽³⁾			
0162000	b) Óætt hýði, lítið				
0162010		Kíví	<i>Actinidia deliciosa</i> syn. <i>A. chinensis</i>		
0162020		Litkaber	<i>Litchi chinensis</i>	Tröllígulber, ígulber, vörtuber, gullaldin, búlukka, salak	
0162030		Píslaraldin	<i>Passiflora edulis</i>		
0162040		Kaktusfikja ⁽⁴⁾ (cactus fruit)	<i>Opuntia ficus- indica</i>		
0162050		Stjörnuepli ⁽⁴⁾	<i>Chrysophyllum cainito</i>		

Kenni-númer ⁽¹⁾	Flokkar sem hámarksgildi leifa eiga við um	Dæmi um einstakar afurðir innan flokkanna sem hámarksgildi leifa eiga við um	Visindaheiti ⁽²⁾	Dæmi um skyld yrki eða aðrar afurðir sem sömu hámarksgildi leifa eiga við um	Hluti afurðanna sem hámarksgildi leifa eiga við um
0162060		Persimóna ⁽⁴⁾ (Virginíu-kakí)	<i>Diospyros virginiana</i>	Svartaldin, mexíkósk pera, grænaldin, gulaldin, mjúkaldin	
0162990		Annað ⁽³⁾			
0163000	c) Óætt hýði, stórt				
0163010		Lárperur	<i>Persea americana</i>		
0163020		Bananar	<i>Musa x paradisiaca</i> , <i>M. acuminata</i>	Dvergbanani, mjölbanani, eplabanani	
0163030		Mangó	<i>Mangifera indica</i>		
0163040		Papæjaldin	<i>Carica papaya</i>		
0163050		Granatepli	<i>Punica granatum</i>		
0163060		Morgunberkja ⁽⁴⁾	<i>Annona cherimola</i>	Kvöldberkja, sykurepli/sólberkja, flosberkja og önnur miðlungsstór aldin af berkjuviðarætt	
0163070		Gvava ⁽⁴⁾	<i>Psidium guajava</i>	Drekaávöxtur (<i>Hylocereus undatus</i>)	
0163080		Ananas	<i>Ananas comosus</i>		
0163090		Brauðaldin ⁽⁴⁾	<i>Artocarpus altilis</i>	Saðningaraldin	
0163100		Dáraaldin ⁽⁴⁾	<i>Durio zibethinus</i>		
0163110		Nónberkja ⁽⁴⁾ (guanabana)	<i>Annona muricata</i>		
0163990		Annað ⁽³⁾			
0200000	2. NÝTT EÐA FRYST GRÆNMETI				
0210000	i. Rótarávextir og hnyði				Öll afurðin eftir að búið er að fjarlægja toppa (þar sem við á) og mold
0211000	a) Kartöflur		<i>Solanum tuberosum</i>		
0212000	b) Hitabeltsrótarávextir og -hnyði				

Kenni-númer ⁽¹⁾	Flokkar sem hámarksgildi leifa eiga við um	Dæmi um einstakar afurðir innan flokkanna sem hámarksgildi leifa eiga við um	Vísindaheiti ⁽²⁾	Dæmi um skyld yrki eða aðrar afurðir sem sömu hámarksgildi leifa eiga við um	Hluti afurðanna sem hámarksgildi leifa eiga við um
0212010		Kassava	<i>Manihot esculenta</i>	Þerrirót, japönsk þerrirót, filseyra	
0212020		Sætuhnúðar	<i>Ipomoea batatas</i>		
0212030		Mjölrótarhnýði	<i>Dioscorea</i> spp.	Svarðarhneti/jíkamarót, mexíkönsk jíkamarót	
0212040		Örvarrót ⁽⁴⁾	<i>Maranta arundinacea</i>		
0212990		Annað ^{(3),(4)}			
0213000	c) Aðrir rötarávextir og hnýði, að sykkurrófum undanskildum				
0213010		Rauðrófur	<i>Beta vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i> var. <i>conditiva</i>		
0213020		Gulrætur	<i>Daucus carota</i>		
0213030		Hnúðsilla	<i>Apium graveolens</i> var. <i>rapaceum</i>		
0213040		Piparrót	<i>Armoracia rusticana</i>	Hvannarætur, skessujurtarrætur, maríuvandarætur	
0213050		Ætífflar	<i>Helianthus tuberosus</i>	Hnúskaljós	
0213060		Nípur	<i>Pastinaca sativa</i>		
0213070		Steinseljurót	<i>Petroselinum crispum</i>		
0213080		Hreðkur	<i>Raphanus sativus</i> var. <i>sativus</i>	Vetrarhreðka, japönsk hreðka, ætihreðka og svipuð yrki, tígrishneti (<i>Cyperus esculentus</i>)	
0213090		Hafursrót	<i>Tragopogon porrifolius</i>	Surtarrót, krókalappa	
0213100		Gulrófur	<i>Brassica napus</i> var. <i>napobrassica</i>		
0213110		Næpur	<i>Brassica rapa</i>		
0213990		Annað ⁽³⁾			

Kenni-númer ⁽¹⁾	Flokkar sem hámarksgildi leifa eiga við um	Dæmi um einstakar afurðir innan flokkanna sem hámarksgildi leifa eiga við um	Visindaheiti ⁽²⁾	Dæmi um skyld yrki eða aðrar afurðir sem sömu hámarksgildi leifa eiga við um	Hluti afurðanna sem hámarksgildi leifa eiga við um
0220000	ii. Laukar				Öll afurðin eftir að búið er að fjarlægja hýði sem losnar auðveldlega og mold (þurra) eða rætur og mold (nýja)
0220010		Hvítlaukur	<i>Allium sativum</i>		
0220020		Laukur	<i>Allium cepa</i>	Aðrir laukar, silfurlaukur	Laukar
0220030		Skalottlaukur	<i>Allium ascalonicum</i> (<i>Allium cepa</i> var. <i>aggregatum</i>)		
0220040		Vorlaukur og pípulaukur	<i>Allium cepa</i> , <i>Allium fistulosum</i>	Aðrir vorlaukur og svipuð yrki	Laukar með sýndarstilka og blöð
0220990		Annað ⁽³⁾			
0230000	iii. Aldingrænmeti				Öll afurðin eftir að búið er að fjarlægja stilka (ef um er að ræða sykurmás án hýðis og ef um er að ræða blæjuber án bikarblaða)
0231000	a) Náttskuggaætt				
0231010		Tómatar	<i>Lycopersicon esculentum</i>	Kirsuberjatómatar, <i>Physalis</i> spp., goðaber, úlfaber (<i>Lycium barbarum</i> og <i>L. chinense</i>), trjátómatur	
0231020		Paprikur	<i>Capsicum annuum</i> , var. <i>grossum</i> og var. <i>longum</i>	Eldpipar	
0231030		Eggaldin	<i>Solanum melongena</i>	Melónupera, ljósaeggaldin, (<i>S. macrocarpon</i>)	
0231040		Okra	<i>Abelmoschus esculentus</i>		
0231990		Annað ⁽³⁾			
0232000	b) Graskersætt — með ætu hýði				
0232010		Gúrkur	<i>Cucumis sativus</i>		
0232020		Smágúrkur	<i>Cucumis sativus</i>		

Kenni-númer ⁽¹⁾	Flokkar sem hámarksgildi leifa eiga við um	Dæmi um einstakar afurðir innan flokkanna sem hámarksgildi leifa eiga við um	Visindaheiti ⁽²⁾	Dæmi um skyld yrki eða aðrar afurðir sem sömu hámarksgildi leifa eiga við um	Hluti afurðanna sem hámarksgildi leifa eiga við um
0232030		Dvergbítar	<i>Cucurbita pepo</i> var. <i>melo</i>	Sumargrasker, grasker (gáru-grasker), flöskugrasker (<i>Lagenaria siceraria</i>), kajót, beiskjugúrka, slöngugúrka, rifjalúffá	
0232990		Annað ⁽³⁾			
0233000	c) Graskersætt — með óætu hýði				
0233010		Melónur	<i>Cucumis melo</i>	Horngúrka	
0233020		Risagrasker	<i>Cucurbita maxima</i>	Vetrargrasker, grasker (seinsprottið yrki)	
0233030		Vatnsmelónur	<i>Citrullus lanatus</i>		
0233990		Annað ⁽³⁾			
0234000	d) Sykurmaís		<i>Zea mays</i> var. <i>sacharata</i>	Dverγμαís	Kjarnar og kólfar án hýðis
0239000	e) Annað aldingrænmeti				
0240000	iv. Kál				
0241000	a) Blómstrandi kál				Aðeins hausinn
0241010		Spergilkál	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>italica</i>	Kalabríukál, næpukál, kinaspergilkál	
0241020		Blómkál	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i>		
0241990		Annað ⁽³⁾			
0242000	b) Kálhöfuð				Öll plantan eftir að búið er að fjarlægja rætur og skemmd blöð
0242010		Rósakál	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>gemmifera</i>		Aðeins kálknapparnir
0242020		Höfuðkál	<i>Brassica oleracea</i> convar. <i>capitata</i>	Toppkál, rauðkál, blöðrukál, hvítkál	
0242990		Annað ⁽³⁾			
0243000	c) Blaðkál				Öll plantan eftir að búið er að fjarlægja rætur og skemmd blöð

Kenni- númer ⁽¹⁾	Flokkar sem hámarksgildi leifa eiga við um	Dæmi um einstakar afurðir innan flokkanna sem hámarksgildi leifa eiga við um	Visindaheiti ⁽²⁾	Dæmi um skyld yrki eða aðrar afurðir sem sömu hámarksgildi leifa eiga við um	Hluti afurðanna sem hámarksgildi leifa eiga við um
0243010		Kínakál	<i>Brassica rapa</i> var. <i>pekinensis</i>	Sinnepskál, blaðkál, rósettukál, blómsturkál, kínakál	
0243020		Grænkál	<i>Brassica oleracea</i> convar. <i>acephala</i>	Grænkál, sveitakál, portúgalskt grænkál, portúgalskt hvítkál, fóðurkál	
0243990		Annað ⁽³⁾			
0244000	d) Hnúðkál		<i>Brassica oleracea</i> var. <i>gongyloides</i>		Öll plantan eftir að búið er að fjarlægja rætur, toppa og mold (ef um hana er að ræða)
0250000	v. Blaðgrænmeti og ferskar kryddjurtir				Öll plantan eftir að búið er að fjarlægja rætur, skemmd ytri blöð og mold (ef um hana er að ræða)
0251000	a) Salat og aðrar salatplöntur, þ.m.t. plöntur af krossblómaætt				
0251010		Vorsalat	<i>Valerianella locusta</i>	Strábrúða	
0251020		Salat	<i>Lactuca sativa</i>	Höfuðsalat, lollo rosso salat (laufsalat), jöklasalat, bindisalat	
0251030		Breiðblaða salatfífill	<i>Cichorium endivia</i> var. <i>latifolium</i>	Villtur kaffifífill, rauðlaufssalat, hrokkinblaðssalat, sykurbrauðs- salat (<i>C. endivia</i> var. <i>crispum</i> / <i>C.</i> <i>intybus</i> var. <i>foliosum</i>), tún- fífilsblöð	
0251040		Karsi ⁽⁴⁾	<i>Lepidium sativum</i>	Mungbaunaspírir, refasmára- spírir	
0251050		Vetrarkarsi ⁽⁴⁾	<i>Barbarea verna</i>		
0251060		Klettsalat ⁽⁴⁾	<i>Eruca sativa</i>	Gyltumustarður (<i>Diplotaxis</i> spp.)	
0251070		Sinnepskál ⁽⁴⁾	<i>Brassica juncea</i> var. <i>rugosa</i>		
0251080		Lauf og stilkur af <i>Brassica</i> spp ⁽⁴⁾ , þ.m.t. <i>næpukál</i>	<i>Brassica</i> spp.	Misunakál, blöð af bauna- tegundum og hreðkum og önnur unglöð af plöntum, þ.m.t. af ættkvíslinni <i>Brassica</i> (plönturnar eru uppskornar þegar þær eru komnar með allt að 8 eiginleg laufblöð), hnúð- kálsblöð ⁴⁵ ,	
0251990		Annað ⁽³⁾			

Kenni-númer ⁽¹⁾	Flokkar sem hámarksgildi leifa eiga við um	Dæmi um einstakar afurðir innan flokkanna sem hámarksgildi leifa eiga við um	Visindaheiti ⁽²⁾	Dæmi um skyld yrki eða aðrar afurðir sem sömu hámarksgildi leifa eiga við um	Hluti afurðanna sem hámarksgildi leifa eiga við um
0252000	b) Spínat og áþekkt grænmeti (blöð)				
0252010		Spínat	<i>Spinacia oleracea</i>	Nýsjálenskt spínat, blöð af halategundum (<i>Amaranthus</i>), filseyra, sandbrúða	
0252020		Súpugull ⁽⁴⁾	<i>Portulaca oleracea</i>	Diskgrýta, garðaportúlakki, portúlakki, súrsmæra, strandstjaki, sódaurt (<i>Salsola soda</i>)	
0252030		Blaðbeðja	<i>Beta vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i> var. <i>cicla</i> og <i>B. vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i> var. <i>flavescens</i>	Rauðrófulauf	
0252990		Annað ⁽³⁾			
0253000	c) Vínviðarlauf ⁽⁴⁾		<i>Vitis vinifera</i>	Klifurspínat/malabarspínat, bananablöð, klifurakasia	
0254000	d) Brunnerperla		<i>Nasturtium officinale</i>	Tjarnavafklukka, hærurkrossbirkni, vatnsmímósa	
0255000	e) Jólasalat		<i>Cichorium intybus</i> var. <i>foliosum</i>		
0256000	f) Kryddjurtir				
0256010		Kerfill	<i>Anthriscus cerefolium</i>		
0256020		Graslaukur	<i>Allium schoenoprasum</i>		
0256030		Blaðsellerí	<i>Apium graveolens</i> var. <i>secalinum</i>	Fennikulauf, kórianderlauf, dilllauf, kúmenlauf, skessujurt, hvönn, spánarkerfill og önnur lauf af sveipjurtaett, fylusveipþyrnir	
0256040		Steinselja	<i>Petroselinum crispum</i>	Blöð af seljurót	
0256050		Salvía ⁽⁴⁾	<i>Salvia officinalis</i>	Vetrarsar, sumarsar, hjólkrónublöð	
0256060		Rósmarín ⁽⁴⁾	<i>Rosmarinus officinalis</i>		
0256070		Blóðberg ⁽⁴⁾	<i>Thymus</i> spp.	Meiran, kjarrminta	

Kenni-númer ⁽¹⁾	Flokkar sem hámarksgildi leifa eiga við um	Dæmi um einstakar afurðir innan flokkanna sem hámarksgildi leifa eiga við um	Visindaheiti ⁽²⁾	Dæmi um skyld yrki eða aðrar afurðir sem sömu hámarksgildi leifa eiga við um	Hluti afurðanna sem hámarksgildi leifa eiga við um
0256080		Basilíka ⁽⁴⁾	<i>Ocimum</i> spp.	Blöð af hjartafró, piparminta, helgibasilíka, basilíka, sitrónu-basil, æt blóm (morgunfrú og önnur), flókajurt, villt betellauf, karrílauf	
0256090		Lárviðarlauf ⁽⁴⁾	<i>Laurus nobilis</i>	Sítrónugras	
0256100		Fáfnisgras ⁽⁴⁾	<i>Artemisia dracunculus</i>	Ísópur	
0256990		Annað ⁽³⁾			
0260000	vi. Belgávextir (ferskir)				Öll afurðin
0260010		Baunir (með fræbelg)	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Grænar baunir/garðbaunir/belgbaunir, glæsibaunir, snittubaunir, spergilbaunir, þyrpi-baunir, sojabauunir	
0260020		Baunir (án fræbelgs)	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Breiðbaunir, flögubaunir, risabaunir, smjörbaunir, augnbaunir	
0260030		Ertur (með fræbelg)	<i>Pisum sativum</i>	Sykurertur	
0260040		Ertur (án fræbelgs)	<i>Pisum sativum</i>	Garðerta, græn erta, kjúklingabaunir	
0260050		Linsubaunir ⁽⁴⁾	<i>Lens culinaris</i> syn. <i>L. esculenta</i>		
0260990		Annað ⁽³⁾			
0270000	vii. Stöngulgrænmeti (ferskt)				Öll afurðin eftir að búið er að fjarlægja skemmdan plöntuvef, mold og rætur
0270010		Spergill	<i>Asparagus officinalis</i>		
0270020		Salatþistlar	<i>Cynara cardunculus</i>	Hjólkrónustilkar	
0270030		Sellerí	<i>Apium graveolens</i> var. <i>dulce</i>		
0270040		Fennika	<i>Foeniculum vulgare</i>		
0270050		Ætiþistlar	<i>Cynara scolymus</i>	Bananablóm	Öll karfan, þ.m.t. blómbotn
0270060		Blaðlaukur	<i>Allium porrum</i>		

Kenni-númer ⁽¹⁾	Flokkar sem hámarksgildi leifa eiga við um	Dæmi um einstakar afurðir innan flokkanna sem hámarksgildi leifa eiga við um	Visindaheiti ⁽²⁾	Dæmi um skyld yrki eða aðrar afurðir sem sömu hámarksgildi leifa eiga við um	Hluti afurðanna sem hámarksgildi leifa eiga við um
0270070		Rabarbari	<i>Rheum x hybridum</i>		Stilkar, eftir að búið er að fjarlægja rætur og blöð
0270080		Bambus-sprotar ⁽⁴⁾	<i>Bambusa vulgaris</i>		
0270090		Pálmakjarni ⁽⁴⁾	<i>Euterpa oleracea</i> , <i>Cocos nucifera</i> , <i>Bactris gasipaes</i> , <i>Daemonorops jenkinsiana</i>		
0270990		Annað ⁽³⁾			
0280000	viii. Sveppir				Öll afurðin eftir að búið er að fjarlægja mold eða ræktunarefni
0280010		Ræktaðir sveppir		Ætisveppur ⁽⁴⁾ , ostrusveppur, shiitake-sveppur ⁽⁴⁾ , sveppmygla (plöntuhlutur)	
0280020		Viltir sveppir ⁽⁴⁾		Kantarella, truffla, steinmyrkill, kóngssveppur	
0280990		Annað ⁽³⁾			
0290000	ix. Þang og þari⁽⁴⁾				Öll afurðin eftir að skemmd blöð hafa verið fjarlægð
0300000	3. ÞURRKAÐIR BELGÁVEXTIR				Þurrkuð fræ
0300010		Baunir	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Breiðbaunir, bostonbaunir, flögubaunir, risabaunir, smjörbaunir, hestabaunir, augnbaunir	
0300020		Linsubaunir	<i>Lens culinaris</i> syn. <i>L. esculenta</i>		
0300030		Ertur	<i>Pisum sativum</i>	Kjúklingabaunir, gráertur, varpabaunir	
0300040		Úlfabaunir ⁽⁴⁾	<i>Lupinus</i> spp.		
0300990		Annað ⁽³⁾			
0400000	4. OLÍUFRÆ OG OLÍURÍK ALDIN				Öll afurðin eftir að búið er að fjarlægja skurn, stein og hýði, þegar mögulegt er
0401000	i. Olíufræ				

Kenni- númer ⁽¹⁾	Flokkar sem hámarksgildi leifa eiga við um	Dæmi um einstakar afurðir innan flokkanna sem hámarksgildi leifa eiga við um	Visindaheiti ⁽²⁾	Dæmi um skyld yrki eða aðrar afurðir sem sömu hámarksgildi leifa eiga við um	Hluti afurðanna sem hámarksgildi leifa eiga við um
0401010		Hörfræ	<i>Linum usitatissimum</i>		
0401020		Jarðhnetur	<i>Arachis hypogaea</i>		
0401030		Valmúafæ	<i>Papaver sommiferum</i>		
0401040		Sesamfræ	<i>Sesamum indicum</i> syn. <i>S. orientale</i>		
0401050		Sólblómafræ	<i>Helianthus annuus</i>		
0401060		Repjufræ	<i>Brassica napus</i>	Arfanæpa, akurfrækál	
0401070		Sojabaunir	<i>Glycine max</i>		
0401080		Mustarðsfræ	<i>Brassica nigra</i>		
0401090		Baðmullarfræ	<i>Gossypium</i> spp.		Fræhárin ekki fjarlægð
0401100		Risagraskers- fræ ⁽⁴⁾	<i>Cucurbita pepo</i> var. <i>oleifera</i>	Önnur fræ af graskersætt	
0401110		Litunarþistill ⁽⁴⁾	<i>Carthamus tinctorius</i>		
0401120		Hjólkróna ⁽⁴⁾	<i>Borago officinalis</i>	Sævarkollur (<i>Echium plantagineum</i>), akursteinka (<i>Buglossoides arvensis</i>)	
0401130		Akurdoðra ⁽⁴⁾	<i>Camelina sativa</i>		
0401140		Hampfræ ⁽⁴⁾	<i>Cannabis sativa</i>		
0401150		Kristpálmafræ	<i>Ricinus communis</i>		
0401990		Annað ⁽³⁾			
0402000	ii. Ólífurik aldin				
0402010		Ólífur til olíu- framleiðslu ⁽⁴⁾	<i>Olea europaea</i>		Allt aldinið eftir að búið er að fjarlægja stilka og mold (ef um hana er að ræða)
0402020		Pálmahnetur (pálmaolíu- kjarnar) ⁽⁴⁾	<i>Elaeis guineensis</i>		

Kenni-númer ⁽¹⁾	Flokkar sem hámarksgildi leifa eiga við um	Dæmi um einstakar afurðir innan flokkanna sem hámarksgildi leifa eiga við um	Visindaheiti ⁽²⁾	Dæmi um skyld yrki eða aðrar afurðir sem sömu hámarksgildi leifa eiga við um	Hluti afurðanna sem hámarksgildi leifa eiga við um
0402030		Olíupálmaaldin ⁽⁴⁾	<i>Elaeis guineensis</i>		
0402040		Dúnviðaraldin ⁽⁴⁾	<i>Ceiba pentandra</i>		
0402990		Annað ⁽³⁾			
0500000	5. KORNTÉGUNDIR				Heilt korn
0500010		Bygg	<i>Hordeum spp.</i>		
0500020		Bókhveiti	<i>Fagopyrum esculentum</i>	Halar, frumbyggjanjólí	
0500030		Mais	<i>Zea mays</i>		
0500040		Hirsi ⁽⁴⁾	<i>Panicum spp.</i>	Kólfhirsi, hvingresi, fingerhirsi, perluhirsi	
0500050		Hafrar	<i>Avena sativa</i>		
0500060		Hrisgrjón	<i>Oryza sativa</i>	Villt hrisgrjón (<i>Zizania aquatica</i>)	
0500070		Rúgur	<i>Secale cereale</i>		
0500080		Dúrri ⁽⁴⁾	<i>Sorghum spp.</i>		
0500090		Hveiti	<i>Triticum aestivum</i> , <i>T. durum</i>	Spelt, rúghveiti	
0500990		Annað ⁽³⁾		Fræ af kanarigrasi (<i>Phalaris canariensis</i>)	
0600000	6. TE, KAFFI, JURTATE OG KAKÓ				
0610000	i. Te	Te	<i>Camellia sinensis</i>		Þurrkuð lauf, stíkar og blóm af <i>Camellia sinensis</i> , gerjuð eða meðhöndluð á annan hátt
0620000	ii. Kaffibaunir⁽⁴⁾		<i>Coffea arabica</i> , <i>Coffea canephora</i> , <i>Coffea liberica</i>		Grænar baunir
0630000	iii. Jurtate⁽⁴⁾,⁽⁶⁾ (þurrkað)				
0631000	a) Blóm				Allt blómið eftir að búið er að fjarlægja stílka og skemmd blöð

Kenni- númer ⁽¹⁾	Flokkar sem hámarksgildi leifa eiga við um	Dæmi um einstakar afurðir innan flokkanna sem hámarksgildi leifa eiga við um	Visindaheiti ⁽²⁾	Dæmi um skyld yrki eða aðrar afurðir sem sömu hámarksgildi leifa eiga við um	Hluti afurðanna sem hámarksgildi leifa eiga við um
0631010		Kamillublóm	<i>Matricaria recutita</i> , <i>Chamaemelum nobile</i>		
0631020		Blóm af læknakólfi	<i>Hibiscus sabdariffa</i>		
0631030		Rósablöð	<i>Rosa</i> spp.		
0631040		Jasminublóm	<i>Jasminum officinale</i>	Ylliblóm (<i>Sambucus nigra</i>)	
0631050		Lindiblóm	<i>Tillia cordata</i>		
0631990		Annað ⁽³⁾			
0632000	b) Lauf				Öll afurðin eftir að búið er að fjarlægja rætur og skemmd blöð
0632010		Jarðarberjalauf	<i>Fragaria</i> spp.		
0632020		Rauðrunnalauf	<i>Aspalathus</i> spp.	Laufblöð af musteristré	
0632030		Indíánaþyrnis- lauf (Maté)	<i>Ilex paraguariensis</i>		
0632990		Annað ⁽³⁾			
0633000	c) Rætur				Öll afurðin eftir að búið er að fjarlægja toppa og mold
0633010		Garðabrúðurót	<i>Valeriana officinalis</i>		
0633020		Ginsengrót	<i>Panax ginseng</i>		
0633990		Annað ⁽³⁾			
0639000	d) Önnur jurtate				
0640000	iv. Kakóbaunir⁽⁴⁾, (gerjaðar eða þurrkaðar)		<i>Theobroma cacao</i>		Grænar baunir
0650000	v. Karób⁽⁴⁾ (Jóhannesarbrauð)		<i>Ceratonia siliqua</i>		Öll afurðin eftir að búið er að fjarlægja stilka eða krónu
0700000	7. HUMLAR (þurrkaðir)		<i>Humulus lupulus</i>		Þurrkaðir aldinkollar, þ.m.t. humlaköggjar og óþykkt duft
0800000	8. KRYDD⁽⁴⁾				Öll afurðin, þurrkuð

Kenni- númer ⁽¹⁾	Flokkar sem hámarksgildi leifa eiga við um	Dæmi um einstakar afurðir innan flokkanna sem hámarksgildi leifa eiga við um	Visindaheiti ⁽²⁾	Dæmi um skyld yrki eða aðrar afurðir sem sömu hámarksgildi leifa eiga við um	Hluti afurðanna sem hámarksgildi leifa eiga við um
0810000	i. Fræ				
0810010		Anís	<i>Pimpinella anisum</i>		
0810020		Ilmfrú	<i>Nigella sativa</i>		
0810030		Sellerifræ	<i>Apium graveolens</i>	Skessujurtarfræ	
0810040		Kórianderfræ	<i>Coriandrum sativum</i>		
0810050		Kúmínfræ	<i>Cuminum cyminum</i>		
0810060		Dillfræ	<i>Anethum graveolens</i>		
0810070		Fennikufræ	<i>Foeniculum vulgare</i>		
0810080		Grikkjasmári	<i>Trigonella foenum- graecum</i>		
0810090		Múskat	<i>Myristica fragans</i>		
0810990		Annað ⁽³⁾			
0820000	ii. Aldin og ber				
0820010		Allrahanda	<i>Pimenta dioica</i>		
0820020		Kínapiþar (aníþiþar)	<i>Zanthoxylum piperitum</i>		
0820030		Kúmen	<i>Carum carvi</i>		
0820040		Kardimommur	<i>Elettaria cardamomum</i>		
0820050		Einiber	<i>Juniperus communis</i>		
0820060		Þiþar, svartur, grænn og hvítur	<i>Piper nigrum</i>	Langþiþar, rósaþiþar	
0820070		Vanillustangir	<i>Vanilla fragrans</i> syn. <i>Vanilla planifolia</i>		
0820080		Tamarind	<i>Tamarindus indica</i>		
0820990		Annað ⁽³⁾			

Kenni- númer ⁽¹⁾	Flokkar sem hámarksgildi leifa eiga við um	Dæmi um einstakar afurðir innan flokkanna sem hámarksgildi leifa eiga við um	Vísindaheiti ⁽²⁾	Dæmi um skyld yrki eða aðrar afurðir sem sömu hámarksgildi leifa eiga við um	Hluti afurðanna sem hámarksgildi leifa eiga við um
0830000	iii. Börkur				
0830010		Kanill	<i>Cinnamomum</i> spp.	Kassiukanill	
0830990		Annað ⁽³⁾			
0840000	iv. Rætur eða jarðstönglar				
0840010		Lakkrísrot	<i>Glycyrrhiza glabra</i>		
0840020		Engifer	<i>Zingiber officinale</i>		
0840030		Túrmerik (kúrkúmin)	<i>Curcuma</i> spp.		
0840040		Piparrót	<i>Armoracia rusticana</i>		
0840990		Annað ⁽³⁾			
0850000	v. Blómknappar				
0850010		Negull	<i>Syzygium aromaticum</i>		
0850020		Kapers	<i>Capparis spinosa</i>		
0850990		Annað ⁽³⁾			
0860000	vi. Fræni				
0860010		Saffran	<i>Crocus sativus</i>		
0860990		Annað ⁽³⁾			
0870000	vii. Frækápur				
0870010		Múskatblóm	<i>Myristica fragrans</i>		
0870990		Annað ⁽³⁾			
0900000	9. SYKURPLÖNTUR ⁽⁴⁾				
0900010		Sykkurrófur (rætur)	<i>Beta vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i> var. <i>altissima</i>		Öll afurðin eftir að búið er að fjarlægja toppa og mold

Kenni-númer ⁽¹⁾	Flokkar sem hámarksgildi leifa eiga við um	Dæmi um einstakar afurðir innan flokkanna sem hámarksgildi leifa eiga við um	Visindaheiti ⁽²⁾	Dæmi um skyld yrki eða aðrar afurðir sem sömu hámarksgildi leifa eiga við um	Hluti afurðanna sem hámarksgildi leifa eiga við um
0900020		Sykkurreyr	<i>Saccharum officinarum</i>		Öll afurðin eftir að búið er að fjarlægja skemmdan plöntuvef, mold og rætur
0900030		Kaffifífls-rætur ⁽⁴⁾	<i>Cichorium intybus</i>		Öll afurðin eftir að búið er að fjarlægja toppa og mold
0900990		Annað ⁽³⁾			
1000000	10. AFURÐIR ÚR DÝRARÍKINU-LANDDÝR				
1010000	i. Vefur				Öll afurðin
1011000	a) Svín		<i>Sus scrofa</i>		
1011010		Vöðvi			Kjöt sem búið er að fitusnyrta
1011020		Fita			
1011030		Lifur			
1011040		Nýru			
1011050		Ætur sláturmatur			
1011990		Annað ⁽³⁾			
1012000	b) Nautgripir		<i>Bos spp.</i>		
1012010		Vöðvi			Kjöt sem búið er að fitusnyrta
1012020		Fita			
1012030		Lifur			
1012040		Nýru			
1012050		Ætur sláturmatur			
1012990		Annað ⁽³⁾			
1013000	c) Sauðfé		<i>Ovis aries</i>		
1013010		Vöðvi			Kjöt sem búið er að fitusnyrta

Kenni- númer ⁽¹⁾	Flokkar sem hámarksgildi leifa eiga við um	Dæmi um einstakar afurðir innan flokkanna sem hámarksgildi leifa eiga við um	Visindaheiti ⁽²⁾	Dæmi um skyld yrki eða aðrar afurðir sem sömu hámarksgildi leifa eiga við um	Hluti afurðanna sem hámarksgildi leifa eiga við um
1013020		Fita			
1013030		Lifur			
1013040		Nýru			
1013050		Ætur sláturmatur			
1013990		Annað ⁽³⁾			
1014000	d) Geitur		<i>Capra hircus</i>		
1014010		Vöðvi			Kjöt sem búið er að fitusnyrta
1014020		Fita			
1014030		Lifur			
1014040		Nýru			
1014050		Ætur sláturmatur			
1014990		Annað ⁽³⁾			
1015000	e) Hestar, asnar, múldýr eða múlasnar		<i>Equus spp.</i>		
1015010		Vöðvi			Kjöt sem búið er að fitusnyrta
1015020		Fita			
1015030		Lifur			
1015040		Nýru			
1015050		Ætur sláturmatur			
1015990		Annað ⁽³⁾			

Kenni-númer ⁽¹⁾	Flokkar sem hámarksgildi leifa eiga við um	Dæmi um einstakar afurðir innan flokkanna sem hámarksgildi leifa eiga við um	Visindaheiti ⁽²⁾	Dæmi um skyld yrki eða aðrar afurðir sem sömu hámarksgildi leifa eiga við um	Hluti afurðanna sem hámarksgildi leifa eiga við um
1016000	f) Alifuglar — hænsni, gæsir, endur, kalkúnar og perluhænsn — strútar, dúfur		<i>Gallus gallus,</i> <i>Anser anser,</i> <i>Anas</i> <i>platyrhynchos,</i> <i>Meleagris</i> <i>gallopavo,</i> <i>Numida</i> <i>meleagris,</i> <i>Coturnix</i> <i>coturnix,</i> <i>Struthio</i> <i>camelus,</i> <i>Columba</i> spp.		
1016010		Vöðvi			Kjöt sem búið er að fitusnyrta
1016020		Fita			
1016030		Lifur			
1016040		Nýru			
1016050		Ætur sláturmatur			
1016990		Annað ⁽³⁾			
1017000	g) Önnur húsdýr			Kanína, kengúra, hjartardýr	
1017010		Vöðvi			Kjöt sem búið er að fitusnyrta
1017020		Fita			
1017030		Lifur			
1017040		Nýru			
1017050		Ætur sláturmatur			
1017990		Annað ⁽³⁾			
1020000	ii. Mjólk				Heil afurð miðað við 4% fituinnihald, miðað við þyngd (⁷)
1020010		Nautgripir			
1020020		Sauðfé			
1020030		Geitur			
1020040		Hestar			

Kenninúmer ⁽¹⁾	Flokkar sem hámarksgildi leifa eiga við um	Dæmi um einstakar afurðir innan flokkanna sem hámarksgildi leifa eiga við um	Visindaheiti ⁽²⁾	Dæmi um skyld yrki eða aðrar afurðir sem sömu hámarksgildi leifa eiga við um	Hluti afurðanna sem hámarksgildi leifa eiga við um
1020990		Annað ⁽³⁾			
1030000	iii. Fuglsegg				Öll afurðin eftir að búið er að fjarlægja skurnina ⁽⁸⁾
1030010		Kjúklingar			
1030020		Endur			
1030030		Gæsir			
1030040		Kornhænur			
1030990		Annað ⁽³⁾			
1040000	iv. Hunang		<i>Apis mellifera</i> , <i>Melipona</i> spp.	Drottningarhunang, frjókorn, vaxkaka með hunangi (vaxkøkuhunang)	Öll afurðin
1050000	v. Froskdýr og skriðdýr		<i>Rana</i> spp. <i>Crocodylia</i> spp.	Froskalappir, krókódílar	
1060000	vi. Sniglar		<i>Helix</i> spp.		Öll afurðin eftir að búið er að fjarlægja skelina
1070000	vii. Aðrar afurðir landdýra			Villt veiðidýr	Kjöt sem búið er að fitusnyrta
1100000	11. FISKUR, FISKAFURÐIR, SKELFISKUR, LINDÝR OG ÖNNUR MATVÆLI ÚR SJÓ OG FERSKVATNI ⁽⁹⁾				
1200000	12. UPPSKERA EÐA HLUTAR UPPSKERU, EINGÖNGU ÆTLADIR Í FÓÐUR ⁽⁹⁾				

⁽¹⁾ Kenninúmerið er sett fram í þessum viðauka og er ætlað sem flokkun í þessum og öðrum tengdum viðaukum við reglugerð (EB) nr. 396/2005.

⁽²⁾ Visindaheiti þeirra afurða sem eru taldar upp í dálkinum „Dæmi um einstakar afurðir innan flokkanna sem hámarksgildi leifa eiga við um“ eru gefin upp þar sem því verður við komið og þau skipta máli. Fylgja skal alþjóðlega flokkunarkerfinu fyrir ræktaðar plöntur eftir því sem unnt er.

⁽³⁾ „Annað“ á við um allt sem ekki er sérstaklega getið undir öðrum kenninúmerum í „Flokkar sem hámarksgildi leifa eiga við um“.

⁽⁴⁾ Hámarksgildi leifa í II. og III. viðauka fyrir afurðina gilda ekki um afurðir eða þá hluta afurðarinnar sem eru sérstaklega ætlaðir sem innihaldsefni í föður, þangað til sérstök hámarksgildi leifa taka gildi.

⁽⁵⁾ Frá og með 1. janúar 2017 gilda hámarksgildi leifa einnig um hnúðkálslöð.

⁽⁶⁾ Svo fremi að þau séu ekki tilgreind í öðrum vöruflokkum.

⁽⁷⁾ Í öllum tilvikum skulu hámarksgildi leifa gefin upp í mg/kg af hrámjólk. Ef skilgreining á leifunum er merkt sem fituleysanleg (með bókstafnum F) skulu hámarksgildi leifa byggjast á hrámjólk úr kúm með 4% fituinnihald miðað við þyngd; að því er varðar hrámjólk úr öðrum tegundum skulu hámarksgildi leifa aðlöguð hlutfallslega samkvæmt fituinnihaldi hrámjólkur úr þeirri tegund.

⁽⁸⁾ Í öllum tilvikum skulu hámarksgildi leifa gefin upp í mg/kg af eggjum. Ef skilgreining á leifunum er merkt sem fituleysanleg (með F) skulu hámarksgildi leifa byggjast á hænueggjum með 10% fituinnihald miðað við þyngd; að því er varðar egg úr öðrum tegundum skulu hámarksgildi leifa aðlöguð hlutfallslega samkvæmt fituinnihaldi eggja úr þeirri tegund ef fituinnihaldið er hærra en 10% miðað við þyngd.

⁽⁹⁾ Hámarksgildi leifa eiga ekki við fyrr en einstakar afurðir eru auðkenndar og skráðar.