

**FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2024/1989****2025/EES/10/24****frá 22. júlí 2024**

um leyfi fyrir úndek-10-enali, terpíneólasetati, *d,l*-borneóli, *l*-karvóni, *d*-kamfóru, *d,l*-ísóbornýlasetati, 3-própýlidenþalíði, fenýlediksyru, metýlsalisýlati, þýmóli, karvakróli, bensóþíasóli, terpínóleni, *d,l*-ísóborneóli, *trans*-mentóni, *d,l*-bornýlasetati, 3-bútýlidenþalíði, fenýlasetaldehýði, fenetýlasesati, fenetýlfenýlasetati, metýlfenýlasetati, etýlfenýlasetati, ísóbútýlfenýlasetati, 3-metýlbútýlfenýlasetati, 2-metoxýfenóli, 2-metoxý-4-metýlfenóli, 4-etýlgvæjakóli, 2-metoxý-4-vínýlfenóli, 4-etýlfenóli, 2-metýlfenóli, 4-metýlfenóli, 2,6-dímetoxýfenóli, fenóli, 2,6-dímetýlfenóli, 2-ísóprópýlfenóli, bensen-1,3-díólí, α -fellandreni, α -terpíneni, γ -terpíneni og *l*-límóneni sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir og um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2018/245 að því er varðar skilmála leyfis fyrir *d,l*-ísómentóni sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1831/2003 frá 22. september 2003 um aukefni í föðri ⁽¹⁾, einkum 2. mgr. 9. gr. og 2. mgr. 13. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Í reglugerð (EB) nr. 1831/2003 er kveðið á um veitingu leyfa fyrir aukefnum til notkunar í föður ásamt forsendum og málsmæðferð við slíka leyfisveitingu og breytingar á slíku leyfi. Í 2. mgr. 10. gr. þeirrar reglugerðar er kveðið á um endurmat á aukefnum sem eru leyfð samkvæmt tilskipun ráðsins 70/524/EBE ⁽²⁾.
- 2) Efnin úndek-10-enal, terpíneólasetat, *d,l*-borneól, *l*-karvón, *d*-kamföra, *d,l*-ísóbornýlasetat, 3-própýlidenþalíð, fenýlediksyra, metýlsalisýlat, þýmól, karvakról, bensóþíasól, terpínólen, *d,l*-ísóborneól, *trans*-mentón, *d,l*-bornýlasetat, 3-bútýlidenþalíð, fenýlasetaldehýð, fenetýlasetat, fenetýlfenýlasetat, metýlfenýlasetat, etýlfenýlasetat, ísóbútýlfenýlasetat, 3-metýlbútýlfenýlasetat, 2-metoxýfenól, 2-metoxý-4-metýlfenól, 4-etýlgvæjakól, 2-metoxý-4-vínýlfenól, 4-etýlfenól, 2-metýlfenól, 4-metýlfenól, 2,6-dímetoxýfenól, fenól, 2,6-dímetýlfenól, 2-ísóprópýlfenól, bensen-1,3-díól, α -fellandren, α -terpínen, γ -terpínen og *l*-límónen voru leyfð án tímamarka í samræmi við tilskipun 70/524/EBE sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir. Þessi efni voru síðan færð inn í skrá yfir fóðuraukefni sem fyrirbyggjandi vörur í samræmi við b-lið 1. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003.
- 3) Í samræmi við 2. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003, í tengslum við 7. gr. voru níu umsóknir lagðar fram um leyfi fyrir úndek-10-enali, terpíneólasetati, *d,l*-borneóli, *l*-karvóni, *d*-kamfóru, *d,l*-ísóbornýlasetati, 3-própýlidenþalíði, fenýlediksyru, metýlsalisýlati, þýmóli, karvakróli, bensóþíasóli, terpínóleni, *d,l*-ísóborneóli, *trans*-mentóni, *d,l*-bornýlasetati, 3-bútýlidenþalíði, fenýlasetaldehýði, fenetýlasesati, fenetýlfenýlasetati, metýlfenýlasetati, etýlfenýlasetati, ísóbútýlfenýlasetati, 3-metýlbútýlfenýlasetati, 2-metoxýfenóli, 2-metoxý-4-metýlfenóli, 4-etýlgvæjakóli, 2-metoxý-4-vínýlfenóli, 4-etýlfenóli, 2-metýlfenóli, 4-metýlfenóli, 2,6-dímetoxýfenóli, fenóli, 2,6-dímetýlfenóli, 2-ísóprópýlfenóli, bensen-1,3-díólí, α -fellandreni, α -terpíneni, γ -terpíneni og *l*-límóneni (hér á eftir nefnd efnin sem um er að ræða) sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir. Umsækjandinn óskaði eftir að aukefnin yrðu sett í aukefnaflokkinn „skynræn aukefni“ og virka hópinn „bragðefni“. Umsóknunum fylgdu upplýsingar og skjöl sem krafist er skv. 3. mgr. 7. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtið. ESB L, 2024/1989, 24.7.2024. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 258/2024 frá 6. desember 2024 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn (biður birtingar).

⁽¹⁾ Stjtið. ESB L 268, 18.10.2003, bls. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Tilskipun ráðsins 70/524/EBE frá 23. nóvember 1970 um aukefni í föðri (Stjtið. EB L 270, 14.12.1970, bls. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj>).

- 4) Umsækjandinn óskaði eftir því að efnin sem um er að ræða yrðu einnig leyfð til notkunar í drykkjarvatn. Í reglugerð (EB) nr. 1831/2003 er notkun bragðefna þó ekki leyfð í drykkjarvatn. Þess vegna dró umsækjandinn umsóknina til baka að því er varðar drykkjarvatn fyrir öll efnin sem um er að ræða.
- 5) Notkun á *d,l*-ísómentóni sem fæðuaukefni var leyfð fyrir allar dýrategundir með framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/245 ⁽³⁾.
- 6) Í samræmi við 1. mgr. 13. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003 óskaði framkvæmdastjórnin eftir því að Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) gæfi út álit um hvort leyfið fyrir *d,l*-ísómentóni sem fæðuaukefni uppfylli enn skilyrðin sem mælt er fyrir um í 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003 með tilliti til breytingar á skilyrðum leyfisins. Breytingin felur í sér hækkun á tillögðu hámarksgildi fyrir *d,l*-ísómentón í 5 mg/kg fyrir allar dýrategundir. Beiðninni fylgdu viðeigandi gögn henni til stuðnings.
- 7) Matvælaöryggisstofnunin komst að þeirri niðurstöðu í álitum sínum frá 1. febrúar 2012 ⁽⁴⁾, 6. mars 2012 ⁽⁵⁾, 7. mars 2012 ⁽⁶⁾, 13. júní 2012 ⁽⁷⁾, 13. nóvember 2012 ⁽⁸⁾, 10. mars 2015 ⁽⁹⁾, 8. mars 2016 ⁽¹⁰⁾, 20. apríl 2016 ⁽¹¹⁾, 12. júlí 2016 ⁽¹²⁾ og 26. september 2023 ⁽¹³⁾ að við tillögð notkunarskilyrði séu efnin sem um er að ræða örugg fyrir allar dýrategundir, neytendur og umhverfið. Hún tók fram að engin ný gögn um öryggi notenda hefðu verið lögð fram fyrir 2-metoxýfenól, þýmól, 2-metoxý-4-metýlfenól, 4-etyl-gvæjakól, 2-metoxý-4-vínýlfenól, 4-etyl-fenól, 2-metýlfenól, 4-metýlfenól, karvakról, 2,6-dímetoxýfenól, fenól, 2,6-dímetýlfenól, 2-ísóprópýlfenól og bensen-1,3-díól en að hugsanleg hættu af mismunandi alvarleika væri viðurkennd að því er varðar þessi efni við snertingu við húð og augu og váhrif á öndunarveg. Að því er varðar 3-bútýlidenþalíð og 3-própýlidenþalíð eru þessi efni á öryggisblöðunum sem birgjarnir lögðu fram greind sem ertandi fyrir húð, augu og öndunarveg og hættuleg við inntöku. Að því er varðar fenýlasetaldehýð, fenýlediksýru, fenetýlasetat, fenetýlfenýlasetat, metýlfenýlasetat, etýlfenýlasetat, ísobútýlfenýlasetat, metýlsalisýlat og 3-metýlbútýlfenýlasetat taldi Matvælaöryggisstofnunin rétt að meðhöndla öll þessi efnaambönd sem ertandi efni fyrir húð, augu og öndunarveg, sem húðnæma og hættuleg við inntöku. Að því er varðar terpíneólasetat taldi hún rétt að meðhöndla það sem ertandi fyrir húð, augu og öndunarveg og sem húðnæmi. Terpínólen, α -fellandren, α -terpínen, γ -terpínen og *l*-límonen ættu að teljast ertandi fyrir húð, augu og öndunarveg og húðnæmar. Matvælaöryggisstofnunin tók fram að fyrir bensóbíasól, *d,l*-borneól, *d,l*-ísóborneól, *l*-karvón, *trans*-mentón, *d*-kamfóru, *d,l*-bornýlasetat, úndek-10-enal og *d,l*-ísóbornýlasetat séu hættur viðurkenndar varðandi snertingu við húð og augu og váhrif við innöndun og að þau séu flokkuð sem ertandi fyrir öndunarveg. Þar eð efnin sem um er að ræða eru viðurkennd sem bragðefni í matvæli og hlutverk þeirra í föðri er í raun það sama og í matvælum komst Matvælaöryggisstofnunin að lokum að þeirri niðurstöðu að því teljist ekki nauðsynlegt að sýna frekar fram á verkun þeirra. Matvælaöryggisstofnunin staðfesti einnig skýrslu um aðferðir til að greina fæðuaukefnin í föðri sem tilvísunarrannsóknarstofan, sem sett var á stofn með reglugerð (EB) nr. 1831/2003, lagði fram. Enn fremur komst Matvælaöryggisstofnunin í álit sínu frá 26. september 2023 að þeirri niðurstöðu að tillagt hámarksgildi fyrir *d,l*-ísómentón sem nemur 5 mg/kg sé öruggt fyrir allar dýrategundir, neytendur og umhverfið.

⁽³⁾ Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/245 frá 15. febrúar 2018 um leyfi fyrir mentóli, *d*-karvóni, mentýlasetati, *d,l*-ísómentóni, 3-metýl-2-(pent-2(cis)-enýl)sýklópent-2-en-1-óni, 3,5,5-trimetýlsýklóhex-2-en-1-óni, *d*-fenkóni, fenkylalkóhóli, karvylasetati, díhýdrókarvylasetati og fenkylasetati sem fæðuaukefni fyrir allar dýrategundir (Stjtið. ESB L 53, 23.2.2018, bls. 87, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/245/oj).

⁽⁴⁾ *Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu* 2012 10(2), 2573.

⁽⁵⁾ *Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu* 2012 10(3), 2622.

⁽⁶⁾ *Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu* 2012 10(3), 2625.

⁽⁷⁾ *Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu* 2012 10(7), 2785.

⁽⁸⁾ *Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu* 2012 10(11), 2966.

⁽⁹⁾ *Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu* 2015 13(3), 4053.

⁽¹⁰⁾ *Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu* 2016 14(6), 4441.

⁽¹¹⁾ *Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu* 2016 14(6), 4475.

⁽¹²⁾ *Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu* 2016 14(8), 4559.

⁽¹³⁾ *Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu* 2023 21(10), 8340.

- 8) Í ljósi framangreinds telur framkvæmdastjórnin að efnin sem um er að ræða uppfylli skilyrðin fyrir leyfi eins og kveðið er á um í 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003. Auk þess telur framkvæmdastjórnin að leyfið fyrir *d,l*-ísómentóni uppfylli enn skilyrðin sem kveðið er á um í 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003 þegar skilmálum þess er breytt að því er varðar hækkun tillagðs hámarksgildis í 5 mg/kg fyrir allar dýrategundir. Til samræmis við það ætti að leyfa notkun efnanna sem um er að ræða og breyta skilyrðum fyrir leyfi fyrir *d,l*-ísómentóni. Framkvæmdastjórnin telur að gera ætti viðeigandi verndarráðstafanir til að koma í veg fyrir skaðleg áhrif á heilbrigði notenda efnanna sem um er að ræða.
- 9) Framkvæmdastjórnin telur að nauðsynlegt sé af öryggisástæðum að fastsetja hámarksinnihald fyrir *l*-karvón, metýlsalisýlat, þýmól og karvakról og að ekki sé hægt að nota þessi aukefni í samsetningu með öðrum aukefnum sem innihalda slík efni. Að því er varðar úndek-10-enal, terpíneólasetat, *d,l*-borneól, *d*-kamfóru, *d,l*-ísóbornýlasetat, 3-própýlidenþalíð, fenýlediksýru, bensóþíasól, terpínólen, *d,l*-ísóborneól, *trans*-mentón, *d,l*-bornýlasetat, 3-bútýlidenþalíð, fenýlasetaldehýð, fenetýlasetat, fenetýlfenýlasetat, metýlfenýlasetat, etýlfenýlasetat, ísóbútýlfenýlasetat, 3-metýlbútýlfenýlasetat, 2-metoxýfenól, 2-metoxý-4-metýlfenól, 4-etýlgvæjakól, 2-metoxý-4-vínýlfenól, 4-etýlfenól, 2-metýlfenól, 4-metýlfenól, 2,6-dímtoxýfenól, fenól, 2,6-dímetylfenól, 2-ísóprópýlfenól, bensen-1,3-díól, α -fellandren, α -terpínen, γ -terpínen og *l*-límónen er ekki gerð krafa um fastsetningu hámarksinnihalds af öryggisástæðum. Til að auðvelda betra eftirlit ætti þó að tilgreina ráðlagt hámarksinnihald á merkimiðanum fyrir aukefnin. Þegar farið er yfir ráðlagt hámarksinnihald ætti að tilgreina tilteknar upplýsingar á merkimiða viðkomandi forblöndna.
- 10) Því ætti að breyta framkvæmdarreglugerð (ESB) 2018/245 til samræmis við það.
- 11) Þar eð er ekki gerð krafa um tafarlausa beitingu á breytingum á skilyrðunum fyrir leyfinu fyrir efnunum sem um er að ræða af öryggisástæðum þykir rétt að kveða á um umbreytingartímabil fyrir hagsmunaaðila svo þeir geti búið sig undir að uppfylla nýjar kröfur sem fylgja leyfinu. Þar eð er ekki gerð krafa um tafarlausa beitingu á breytingu á skilmálum fyrir leyfinu fyrir *d,l*-ísómentóni af öryggisástæðum þykir að auki rétt að kveða á um umbreytingartímabil fyrir hagsmunaaðila svo þeir geti búið sig undir að uppfylla kröfurnar sem fylgja breytingunni.
- 12) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr, matvæli og fóður.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Leyfi

Efnin, sem tilheyra aukefnaflokknum „skynræn aukefni“ og virka hópnum „bragðefni“ og eru tilgreind í viðaukanum, eru leyfð sem aukefni í fóður með þeim skilyrðum sem mælt er fyrir um í þeim viðauka.

2. gr.

Breyting á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2018/245

Í stað 3. til 5. liðar í dalkinum „Önnur ákvæði“ í færslunni fyrir *d,l*-ísómentóni í viðaukanum við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2018/245 kemur eftirfarandi:

„3. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina eftirfarandi: „Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins í heilfóðri með 12% rakainnihald: 5 mg/kg fyrir allar dýrategundir“.

- „4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka efnisins á merkimiða forblöndunnar ef notkunarmagnið sem lagt er til á merkimiða forblöndunnar myndi leiða til þess að farið sé yfir magnið sem um getur í 3. lið.“
- „5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka efnisins á merkimiðum fyrir fôðurefni og fôðurlöndur ef magn virks efni í heilfôðri með 12% rakainnihald fer yfir 5 mg/kg fyrir allar dýrategundir.“

3. gr.

Umbreytingarráðstafanir

1. Efnin úndek-10-enal, terpíneólasetat, *d,l*-borneól, *l*-karvón, *d*-kamfóra, *d,l*-ísóbornýlasetat, 3-própýlidenþalíð, fenýledíksýra, metýlsalisýlat, þýmól, karvakról, bensóþíasól, terpínólen, *d,l*-ísóborneól, *trans*-mentón, *d,l*-bornýlasetat, 3-bútýlidenþalíð, fenýlasetaldehýð, fenetýlasetat, fenetýlfenýlasetat, metýlfenýlasetat, etýlfenýlasetat, ísobútýlfenýlasetat, 3-metýlbútýlfenýlasetat, 2-metoxýfenól, 2-metoxý-4-metýlfenól, 4-etýlgvæjakól, 2-metoxý-4-vínýlfenól, 4-etýlfenól, 2-metýlfenól, 4-metýlfenól, 2,6-dímetoxýfenól, fenól, 2,6-dímetýlfenól, 2-ísóprópýlfenól, bensen-1,3-díól, α -fellandren, α -terpínen, γ -terpínen og *l*-límónen, eins og þau voru leyfð samkvæmt tilskipun 70/524/EEB, og fôðuraukefnið *d,l*-ísómentón (kenninúmer: 2b07078), sem var leyft með framkvæmdarreglugerð (ESB) 2018/245, og forblöndur sem innihalda þessi fôðuraukefni, sem eru framleidd og merkt fyrir 13. febrúar 2025 í samræmi við reglur sem voru í gildi fyrir 13. ágúst 2024, má áfram setja á markað og nota þar til viðkomandi birgðir eru uppnar.
2. Fôðurlöndur og fôðurefni sem innihalda fôðuraukefnin sem um getur í 1. mgr., sem eru framleidd og merkt fyrir 13. ágúst 2025 í samræmi við reglur sem voru í gildi fyrir 13. ágúst 2024, má áfram setja á markað og nota þar til viðkomandi birgðir eru uppnar, ef þau eru ætluð fyrir dýr sem gefa af sér afurðir til manneldis.
3. Fôðurlöndur og fôðurefni sem innihalda fôðuraukefnin sem um getur í 1. mgr., sem eru framleidd og merkt fyrir 13. ágúst 2026 í samræmi við reglur sem voru í gildi fyrir 13. ágúst 2024, má áfram setja á markað og nota þar til viðkomandi birgðir eru uppnar, ef þau eru ætluð fyrir dýr sem gefa ekki af sér afurðir til manneldis.

4. gr.

Gildistaka

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 22. júlí 2024.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Ursula VON DER LEYEN

forseti.

VIDAUKI

Kenninúmer föður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald mg af virku efni/kg heilföðurs með 12% rakainnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
Flokkur: Skynræn aukefni. Virkur hópur: Bragðefni								
Úndek-10-035	Úndek-10-enal	Samsetning aukefnis Úndek-10-enal <i>Lýsing á eiginleikum virka efnisins</i> Úndek-10-enal Framleitt með efnaþráði Hreinleiki: að lágmarki 90% Efnaformúla: C ₁₁ H ₂₀ O CAS-númer: 112-45-8 FLAVIS: 05.035	Allar dýrategundir	—	—	—	1. Aukefnið skal notað í föður í 13.8.2034 formi forblöndu. 2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunum skal tilgreina geymsluskilyrði og stöðugleika við hitameðhöndlun. 3. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina eftirfarandi: „Raðlagt hámarksinnihald virka efnisins á hvert kg heilföðurs með 12% rakainnihald: 5 mg.“ 4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka efnisins á merkimiða forblöndunnar ef notkumarmagnitið á merkimiða forblöndunnar myndi leiða til þess að farið sé yfir magnið sem um getur í 3. lið.	

Kenninúmer föður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg af virku efni/kg heilföðurs með 12% rakainnihald			
							5. Að því er varðar notendur aukefnis og forblöðna skulu stjórnendur föðurfyrirtækja koma á verkslagsreglum og skipulagsráðstöfunum til að bregðast við mögulegri áhættu sem hlýst af notkuninni. Ef ekki er unnt með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða þessari áhættu skal nota persónuhlífar, s.s. öndunar-, augn- og húðvörn, við notkun á aukefninu og forblöðunum.	

(1) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðir eru fánlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(1) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðir eru fánlegar á eftirfarandi slóð tilvísunnarannsóknarstofunnar: <https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-evaluation-reports-en>.

Kenninúmer föður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald mg af virku efni/kg heilföðurs með 12% rakannihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
Flokkur: Skynræn aukefni. Virkur hópur: Bragðefni								
0b09830	Terpínsólasetat	<i>Samsetning aukefnis</i> Terpínsólasetat <i>Lýsing á eiginleikum virka efnisins</i> Terpínsólasetat Framleitt með efna-smíði Hreinleiki: að lágmarki 97% Efnaformúla: C ₁₂ H ₂₀ O ₂ CAS-númer: 8007-35-0 FLAVIS: 09.830	Allar dýrategundir	—	—	—	1. Aukefnið skal notað í föður í formi forblöndu. 2. Í notkunarleitiðbeiningum með aukefninu og forblöndunum skal tilgreina geymsluskið og stöðugleika við hitameðhöndlun. 3. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina eftirfarandi: „Raðlagt hámarksinnihald virka efnisins á hvert kg heilföðurs með 12% rakannihald: 10 mg.“ 4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka efnisins á merkimiða forblöndunnar ef notkunarmagnið á merkimiða forblöndunnar myndi leiða til þess að farið sé yfir magnið sem um getur í 3. lið.	13.8.2034

Kenninúmer föður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg af virku efni/kg heilföðurs með 12% rakainnihald			
							5. Að því er varðar notendur aukefnis og forblöndna skulu stjórnendur föðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og skipulagsráðstöfunum til að bregðast við mögulegri áhættu sem hlýst af notkuninni. Ef ekki er unnt með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða þessari áhættu skal nota persónuhlífar, s.s. öndunar-, augn- og húðvörn, við notkun á aukefninu og forblöndunum.	

(¹) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðir eru fánlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Upplýsingar varðandi greiningaraðferðir eru fánlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: <https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports-en>.⁽¹⁾

Kenninúmer föður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg af virku efni/kg heilföðurs með 12% rakamnihald			
Flokkur: Skynræn aukefni. Virkur hópur: Bragðefni								
2b02016	d,l-borneól	Samsetning aukefnis d,l-borneól Lýsing á eiginleikum virka efnisins d,l-borneól Framleitt með efnasmíði Hreinleiki: að lágmarki 97% (mælt lágmarksgildi getur falið í sér ísóborneól, aðrar hverfur borneóls, snefilmagn af fenkýlalkóhóli og önnur efnasambönd C₁₀H₁₈O) Efnaformúla: C₁₀H₁₈O CAS-númer: 507-70-0 FLAVIS: 02.016	Allar dýrategundir	—	—	—	1. Aukefnið skal notað í föður í formi forblöndu. 2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunum skal tilgreina geymslu-skilyrði og stöðugleika við hitameðhöndlun. 3. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina eftirfarandi: „Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins á hvert kg heilföðurs með 12% rakamnihald: 15 mg.“ 4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka efnisins á merkimiða forblöndunnar ef notkunarmagnið á merkimiða forblöndunnar myndi leiða til þess að farið sé yfir magnið sem um getur í 3. lið.	13.8.2034
		Greiningaraðferð (!) Til að sanngreina d,l-borneól í föðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í föður: — Gas- og massagreining með læsingu rástíma GC-MS-RTL.						

Kenninúmer föður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg af virku efni/kg heilföðurs með 12% rakaennihald			
							5. Að því er varðar notendur aukefnis og forblandna skulu stjórnendur föðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og skipulagsráðstöfunum til að bregðast við mögulegri áhættu sem hlýst af notkuninni. Ef ekki er unnt með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða þessari áhættu skal nota persónuhlífar, s.s. öndunar-, augn- og húðvör, við notkun á aukefninu og forblöndunum.	

(1) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðir eru fánlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-curl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(f) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðir eru fánlegar á eftirfarandi slóð tilvísunnarsóknarstofunnar: <https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports-en>.

Kenninúmer föður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg af virku efni/kg heilföðurs með 12% rakamnihald			
Flokkur: Skynræn aukefni. Virkur hópur: Bragðefni								
2b07147	L-karvón	Samsetning aukefnis L-karvón Lýsing á eiginleikum virka efnisins L-karvón Framleitt með efnasmíði Hreinleiki: að lágmarki 97% Efnaformúla: C₁₀H₁₄O CAS-númer: 6485-40-1 FLAVIS: 07.147 Greiningaraðferð (1) Til að sanngreina L-karvón í föðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í föður: — Gas- og massagreining með læsingu rástíma GC-MS-RTL.	Allar dýrategundir	—	—	10	1. Aukefnið skal notað í föður í formi forblöndu. 2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblönd- unum skal tilgreina geymslu- skilyrði og stöðugleika við hitameðhöndlun. 3. Ekki skal nota aukefnið með öðrum gjöfum L-karvóns. 4. Að því er varðar notendur aukefnis og forblandna skulu stjórnendur föðurfyrir- tækja koma á verklags- reglum og skipulagsráð- stöfunum til að bregðast við mögulegri áhættu sem hlýst af notkuninni. Ef ekki er unnt með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða þessari áhættu skal nota persónu- hlífir, s.s. öndunar-, augn- og húðvörn, við notkun á aukefninu og forblöndunum.	13.8.2034
(1) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðir eru fánlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en .								

Kenninúmer föður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg af virku efni/kg heilföðurs með 12% rakarnnihald			
Flokkur: Skynræn aukefni. Virkur hópur: Bragðefni								
2b07215	d-kamfóra	<i>Samsetning aukefnis</i> d-kamfóra <i>Lýsing á eiginleikum virka efnisins</i> d-kamfóra (einnig þekkt sem (1R)-1,7,7-trimetylbisýkló[2.2.1]heptan-2-ón) Framleitt með efnasmiði Hreinleiki: að lágmarki 96% Efnaformúla: C₁₀H₁₆O CAS-númer: 464-49-3 FLAVIS: 07,215 <i>Greiningaraðferð (!)</i> Til að samgreina d-kamföru í föðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í föður: — Gas- og massagreining með læsingu rástíma GC-MS-RTL.	Allar dýrategundir	—	—	—	1. Aukefnið skal notað í föður í formi forblöndu. 2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunum skal tilgreina geymslu-skilyrði og stöðugleika við hitameðhöndlun. 3. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina eftirfarandi: „Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins á hvert kg heilföðurs með 12% rakarnnihald: 5 mg.“ 4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka efnisins á merkimiða forblöndunnar ef notkunarmagnið á merkimiða forblöndunnar myndi leiða til þess að farið sé yfir magnið sem um getur í 3. lið.	13.8.2034

Kenninúmer fóður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg af virku efni/kg heilföðurs með 12% rakainnihald			
							5. Að því er varðar notendur aukefnis og forblandna skulu stjórnendur fôðurfyrir- tækja koma á verklags- reglum og skipulagsráð- stöfunum til að bregðast við mögulegri áhættu sem hlýst af notkuninni. Ef ekki er unnt með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða þessari áhættu skal nota persónu- hlifar, s.s. öndunar-, augn- og húðvörn, við notkun á aukefninu og forblöndunum.	

¹⁾ Upplýsingar varðandi greiningaraðferðirnar eru fánlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: <https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports-en>.

1) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðirnar eru fíánlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrámskórnarstofunnar: <https://joint-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports-en>.

Kenninúmer föður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur		Hámarksinnihald	Hámarksinnihald mg af virku efni/kg heilföðurs með 12% rakainnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
				Lágmarksinnihald					
Flokkur: Skynræn aukefni. Virkur hópur: Bragðefni									
2b09218	<i>d,l</i> -ísóbornýlasetat	<i>Samsetning aukefnis</i> <i>d,l</i> -ísóbornýlasetat <i>Lýsing á eiginleikum virka efnisins</i> <i>d,l</i> -ísóbornýlasetat Framleitt með efnasmiði Hreinleiki: að lágmarki 97% (mælt lágmarksgildi getur falið í sér lítið magn bornýlasetats) Efnaformúla: C ₁₂ H ₂₀ O ₂ CAS-númer: 125-12-2 FLAVIS: 09,218	Allar dýrategundir	—	—	—	1. Aukefnið skal notað í föður í formi forblöndu. 2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunum skal tilgreina geymsluskilyrði og stöð- ugleika við hitameðhöndlun. 3. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina eftirfarandi: „Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins á hvert kg heilföðurs með 12% rakainnihald: 5 mg.“ 4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka efnisins á merkimiða forblöndunnar ef notkunarmagníð á merkimiða forblöndunnar myndi leiða til þess að farið sé yfir magnið sem um getur í 3. lið.	13.8.2034	
		<i>Greiningaraðferð (!)</i> Til að sangreina <i>d,l</i> -ísóbornýlasetat í föðuraukefni og bragðefnaforblöndum í föður: — Gas- og massagreining með læsingu rástíma GC-MS-RTL.							

Kenninúmer fóður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg af virku efni/kg heilföðurs með 12% rakaennihald			
							5. Að því er varðar notendur aukefnis og forblandna skulu stjómendur föðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og skipulagsráðstöfunum til að bregðast við mögulegri áhættu sem hlýst af notkuninni. Ef ekki er unnt með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða þessari áhættu skal nota persónuhlífar, s.s. öndunar-, augn- og húðvörn, við notkun á aukefninu og forblöndunum.	

¹⁾ Upplýsingar varðandi greiningaraðferðirnar eru fánalegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: <https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports-en>.

(1) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðir eru fáanlegar á eftirfarandi slóð tilvísunnarinnoknarstofunnar: <https://joint-research-centre.ec.europa.eu/curl-fa-eurl-feed-additives/curl-fa-evaluation-reports-en>.

Kenninúmer föður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg af virku efni/kg heilföðurs með 12% rakainnihald			
Flokkur: Skynræn aukefni. Virkur hópur: Bragðefni								
2b10005	3-própýlidenþalið	<i>Samsetning aukefnis</i> 3-própýlidenþalið <i>Lýsing á eiginleikum virka efnisins</i> 3-própýlidenþalið Framleitt með efnasmiði Hreinleiki: að lágmarki 96% Efnaformúla: C ₁₁ H ₁₀ O ₂ CAS-númer: 17369-59-4 FLAVIS: 10,005	Allar dýrategundir	—	—	—	1. Aukefnið skal notað í föður í formi forblöndu. 2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblönd- unum skal tilgreina geymslu- skilyrði og stöðugleika við hitameðhöndlun. 3. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina eftirfarandi: „Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins á hvert kg heilföðurs með 12% rakainnihald: 5 mg.“ 4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka efnisins á merkimiða forblöndunnar ef notkunarmagníð á merkimiða forblöndunnar myndi leiða til þess að farið sé yfir magnið sem um getur í 3. lið.	13.8.2034
		<i>Greiningaraðferð (!)</i> Til að sanngreina 3-própýlidenþalið í föðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í föður: — Gas- og massagreining með læsingu rástíma GC-MS-RTL.						

Kenninúmer fóður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg af virku efni/kg heilföðurs með 12% rakainnihald			
							5. Að því er varðar notendur aukefnis og forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrir- tækja koma á verklags- reglum og skipulagsráð- stöfunum til að bregðast við mögulegri áhættu sem hlýst af notkuninni. Ef ekki er unnt með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða þessari áhættu skal nota persónu- hlifar, s.s. öndunar-, augn- og húðvörn, við notkun á aukefninu og forblöndunum.	

¹⁾ Upplýsingar varðandi greiningaraðferðirnar eru fánlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: <https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports-en>.

1) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðirnar eru fíánlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrámsóknaðstofunnar: <https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports-en>.

Kenninúmer föður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg af virku efni/kg heilföðurs með 12% rakainnihald			
Flokkur: Skynræn aukefni. Virkur hópur: Bragðefni								
2b08038	Fenýlediksýra	<i>Samsetning aukefnis</i> Fenýlediksýra <i>Lýsing á eiginleikum virka efnisins</i> Fenýlediksýra Framleitt með efnaemiði Hreinleiki: að lágmarki 99% Efnaformúla: C ₈ H ₈ O ₂ CAS-númer: 103-82-2 FLAVIS: 08.038	Allar dýrategundir	—	—	—	1. Aukefnið skal notað í föður í formi forblöndu. 2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblönd- unum skal tilgreina geymslu- skilyrði og stöðugleika við hitameðhöndlun. 3. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina eftirfarandi: „Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins á hvert kg heilföðurs með 12% rakainnihald: 25 mg.“ 4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka efnisins á merkimiða forblöndunnar ef notkunarmagníð á merkimiða forblöndunnar myndi leiða til þess að farið sé yfir magnið sem um getur í 3. lið.	13.8.2034
		<i>Greiningaraðferð</i> (!) Til að sanngreina fenýlediksýru í föðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í föður: — Gas- og massagreining með læsingu- rástíma GC-MS-RTL.						

Kenninúmer fóður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg af virku efni/kg heilföðurs með 12% rakainnihald			
							5. Að því er varðar notendur aukefnis og forblandna skulu stjórnendur fôðurfyrir- tækja koma á verklags- reglum og skipulagsráð- stöfunum til að bregðast við mögulegri áhættu sem hlýst af notkuninni. Ef ekki er unnt með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða þessari áhættu skal nota persónu- hlífir, s.s. öndunar-, augn- og húðvörn, við notkun á aukefninu og forblöndunum.	

¹⁾ Upplýsingar varðandi greiningaraðferðirnar eru fánlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: <https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports-en>.

Kenninúmer föður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg af virku efni/kg heilföðurs með 12% rakamnihald			
Flokkur: Skynræn aukefni. Virkur hópur: Bragðefni								
2b09749	Metýlsalísýlat	Samsetning aukefnis Metýlsalísýlat Lýsing á eiginleikum virka efnisins Metýlsalísýlat Framleitt með efnasmíði Hreinleiki: að lágmarki 98% Efnaformúla: C₈H₈O₃ CAS-númer: 119-36-8 FLAVIS: 09,749 Greiningaraðferð (1) Til að samgreina metýlsalísýlat í föðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í föður: — Gas- og massagreining með læsingu rástíma GC-MS-RTL.	Allar dýrategundir	—	—	50	1. Aukefnið skal notað í föður í formi forblöndu. 2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunum skal tilgreina geymsluskilyrði og stöðugleika við hitameðhöndlun. 3. Ekki skal nota aukefnið með öðrum gjöfum metýlsalísýlats. 4. Að því er varðar notendur aukefnis og forblandna skulu stjórnendur föðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og skipulagsráðstöfunum til að bregðast við mögulegri áhættu sem hlýst af notkuninni. Ef ekki er unnt með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða þessari áhættu skal nota persónuhlíf, s.s. öndunar-, augn- og húðvörn, við notkun á aukefninu og forblöndunum.	13.8.2034

(1) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðir eru fáanlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Kenninúmer föður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg af virku efni/kg heilföðurs með 12% rakamnihald			
Flokkur: Skynræn aukefni. Virkur hópur: Bragðefni								
2b04006	Þýmól	<i>Samsetning aukefnis</i> Þýmól <i>Lýsing á eiginleikum virka efnisins</i> Þýmól Framleitt með efnasmiði Hreinleiki: að lágmarki 98% Efnaformúla: C ₁₀ H ₁₄ O CAS-númer: 89-83-8 FLAVIS: 04,006	Allar dýrategundir	—	—	125	1. Aukefnið skal notað í föður í formi forblöndu. 2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblönd- unum skal tilgreina geymslu- skilyrði og stöðugleika við hitameðhöndlun. 3. Ekki skal nota aukefnið með öðrum gjöfum þýmóls. 4. Að því er varðar notendur aukefnis og forblandna skulu stjórnendur föðurfyrir- tækja koma á verklags- reglum og skipulagsráð- stöfunum til að bregðast við mögulegri áhættu sem hlýst af notkuninni. Ef ekki er unnt með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða þessari áhættu skal nota persónu- hlíf, s.s. öndunar-, augn- og húðvörn, við notkun á aukefninu og forblöndunum.	13.8.2034
		<i>Greiningaraðferð (1)</i> Til að samgreina þýmól í föðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í föður: — Gas- og massagreining með læsingu rástíma GC-MS-RTL.						
(1) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðir eru fánlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en .								

Kenninúmer föður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg af virku efni/kg heilföðurs með 12% rakamnihald			
Flokkur: Skynræn aukefni. Virkur hópur: Bragðefni								
2b04031	Karvaktrol	Samsetning aukefnis Karvaktrol Lýsing á eiginleikum virka efnisins Karvaktrol Framleitt með efnasmiði Hreinleiki: að lágmarki 98% Efnaformúla: C₁₀H₁₄O CAS-númer: 499-75-2 FLAVIS: 04,031 Greiningaraðferð (1) Til að sanngreina karvaktrol í föðuraufkefni og í bragðefnaforblöndum í föður: — Gas- og massagreining með læsingu rástíma GC-MS-RTL. <td>Allar dýrategundir</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>125</td> <td> 1. Aukefnið skal notað í föður í formi forblöndu. 2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunum skal tilgreina geymsluskiýrði og stöðugleika við hitameðhöndlun. 3. Ekki skal nota aukefnið með öðrum gjöfum karvaktrols. 4. Að því er varðar notendur aukefnis og forblandna skulu stjórnendur föðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og skipulagsráðstöfunum til að bregðast við mögulegri áhættu sem hlýst af notkuninni. Ef ekki er unnt með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða þessari áhættu skal nota persónuhlífar, s.s. öndunar-, augn- og húðvörn, við notkun á aukefninu og forblöndunum. </td> <td>13.8.2034</td>	Allar dýrategundir	—	—	125	1. Aukefnið skal notað í föður í formi forblöndu. 2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunum skal tilgreina geymsluskiýrði og stöðugleika við hitameðhöndlun. 3. Ekki skal nota aukefnið með öðrum gjöfum karvaktrols. 4. Að því er varðar notendur aukefnis og forblandna skulu stjórnendur föðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og skipulagsráðstöfunum til að bregðast við mögulegri áhættu sem hlýst af notkuninni. Ef ekki er unnt með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða þessari áhættu skal nota persónuhlífar, s.s. öndunar-, augn- og húðvörn, við notkun á aukefninu og forblöndunum.	13.8.2034
(1) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðir eru fánlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.								

Kenninúmer föður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg af virku efni/kg heilföðurs með 12% rakainnihald			
Flokkur: Skynræn aukefni. Virkur hópur: Bragðefni								
2b15016	Bensóþíasól	<i>Samsetning aukefnis</i> Bensóþíasól <i>Lýsing á eiginleikum virka efnisins</i> Bensóþíasól Framleitt með efnaþiði Hreinleiki: að lágmarki 96% Efnaformúla: C ₇ H ₅ NS CAS-númer: 95-16-9 FLAVIS: 15.016	Allar dýrategundir	—	—	—	1. Aukefnið skal notað í föður í formi forblöndu. 2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblönd- unum skal tilgreina geymslu- skilyrði og stöðugleika við hitameðhöndlun. 3. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina eftirfarandi: „Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins á hvert kg heilföðurs með 12% rakainnihald: 0,5 mg.“ 4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka efnisins á merkimiða forblöndunnar ef notkunarmagnið á merkimiða forblöndunnar myndi leiða til þess að farið sé yfir magnið sem um getur í 3. lið.	13.8.2034
		<i>Greiningaraðferð</i> (1) Til að sanngreina bensóþíasól í föðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í föður: — Gas- og massagreining með læsingu rástíma GC-MS-RTL.						

Kenninúmer fóður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg af virku efni/kg heilföðurs með 12% rakaennihald		
						5. Að því er varðar notendur aukefnis og forblánda skulu stjórnmendur fôðurfyrir- tækja koma á verklags- reglum og skipulagsráð- stöfunum til að bregðast við mögulegri áhættu sem hlýst af notkuninni. Ef ekki er unnt með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða þessari áhættu skal nota persónu- hlifar, s.s. öndunar-, augn- og húðvör, við notkun á aukefninu og forblöndunum.	

(¹) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðir eru fáanlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(f) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðir eru fánlegar á eftirfarandi slóð tilvísunnarannsóknarstofunnar: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Kenninúmer föður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg af virku efni/kg heilföðurs með 12% rakamnihald			
Flokkur: Skynræn aukefni. Virkur hópur: Bragðefni								
2b01005	Terpinólen	<i>Samsetning aukefnis</i> Terpinólen <i>Lýsing á eiginleikum virka efnisins</i> Terpinólen Framleitt með efnaferli eða með þrepa- eða gufueimingu ilmþjarnaolía. Hreinleiki: að lágmarki 95% Efnaformúla: C ₁₀ H ₁₆ CAS-númer: 586-62-9 FLAVIS: 01,005	Allar dýrategundir	—	—	—	1. Aukefnið skal notað í föður í formi forblöndu. 2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblönd- unum skal tilgreina geymslu- skilyrði og stöðugleika við hitameðhöndlun. 3. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina eftirfarandi: „Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins á hvert kg heilföðurs með 12% rakamnihald: 14,5 mg.“ 4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka efnisins á merkimiða forblöndunnar ef notkunarmagnið á merkimiða forblöndunnar myndi leiða til þess að farið sé yfir magnið sem um getur í 3. lið.	13.8.2034
		<i>Greiningaraðferð (!)</i> Til að samgreina terpinólen í föðura- kefni og í bragðefnaforblöndum í föður: — Gas- og massagreining með læsingu rástíma GC-MS-RTL.						

Kenninúmer fóður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg af virku efni/kg heilföðurs með 12% rakaennihald		
						5. Að því er varðar notendur aukefnis og forblandna skulu stjórnendur föðurfyrir- tækja koma á verklags- reglum og skipulagsráð- stöfunum til að bregðast við mögulegri áhættu sem hlýst af notkuninni. Ef ekki er unnt með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða þessari áhættu skal nota persónu- hlifar, s.s. öndunar-, augn- og húðvörn, við notkun á aukefninu og forblöndunum.	

(¹) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðir eru fánlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(f) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðir eru fánlegar á eftirfarandi slóð tilvísunnarannsóknarstofunnar: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Kenninúmer föður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg af virku efni/kg heilföðurs með 12% rakainnihald			
Flokkur: Skynræn aukefni. Virkur hópur: Bragðefni								
2b02059	<i>d,l</i> -ísóborneól	<i>Samsetning aukefnis</i> <i>d,l</i> -ísóborneól <i>Lýsing á eiginleikum virka efnisins</i> <i>d,l</i> -ísóborneól Framleitt með efnasmiði Hreinleiki: að lágmarki 92% (mælt lágmarksgildi er 92% og efnispættir í minna magni: 3,5% borneól) Efnaformúla: C ₁₀ H ₁₈ O CAS-númer: 124-76-5 FLAVIS: 02,059	Allar dýrategundir	—	—	—	1. Aukefnið skal notað í föður í formi forblöndu. 2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunum skal tilgreina geymslu- unum skal tilgreina geymslu- skilyrði og stöðugleika við hitameðhöndlun. 3. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina eftirfarandi: „Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins á hvert kg heilföðurs með 12% rakainnihald: 5 mg.“ 4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka efnisins á merkimiða forblöndunnar ef notkunarmagnið á merkimiða forblöndunnar myndi leiða til þess að farið sé yfir magnið sem um getur í 3. lið.	13.8.2034
		<i>Greiningaraðferð (!)</i> Til að samgreina <i>d,l</i> -ísóborneól í föðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í föður: — Gas- og massagreining með læsingu rástíma GC-MS-RTL.						

Kenninúmer fóður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg af virku efni/kg heilföðurs með 12% rakaennihald		
						5. Að því er varðar notendur aukefnis og forblandna skulu stjórnendur föðurfyrir- tækja koma á verklags- reglum og skipulagsráð- stöfunum til að bregðast við mögulegri áhættu sem hlýst af notkuninni. Ef ekki er unnt með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða þessari áhættu skal nota persónu- hlifar, s.s. öndunar-, augn- og húðvör, við notkun á aukefninu og forblöndunum.	

(¹) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðir eru fánlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(f) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðir eru fánlegar á eftirfarandi slóð tilvísunnarannsóknarstofunnar: <https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports-en>.

Kenninúmer föður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg af virku efni/kg heilföðurs með 12% rakainnihald			
Flokkur: Skynræn aukefni. Virkur hópur: Bragðefni								
2b07176	trans-mentón	Samsetning aukefnis trans-mentón Lýsing á eiginleikum virka efnisins trans-mentón Framleitt með efnaþiði Hreinleiki: að lágmarki 96% (summa tveggja hverfna) Efnaformúla: C ₁₀ H ₁₈ O CAS-númer: 89-80-5 FLAVIS: 07.176	Allar dýrategundir	—	—	—	1. Aukefnið skal notað í föður í formi forblöndu. 2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblönd- unum skal tilgreina geymslu- skilyrði og stöðugleika við hitameðhöndlun. 3. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina eftirfarandi: „Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins á hvert kg heilföðurs með 12% rakainnihald: 5 mg.“ 4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka efnisins á merkimiða forblöndunnar ef notkunarmagnið á merkimiða forblöndunnar myndi leiða til þess að farið sé yfir magnið sem um getur í 3. lið.	13.8.2034
		Greiningaraðferð (1) Til að sanngreina trans-mentón í föðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í föður: — Gas- og massagreining með læsingu- rástíma GC-MS-RTL.						

Kenninúmer fóður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg af virku efni/kg heilföðurs með 12% rakainnihald			
							5. Að því er varðar notendur aukefnis og forblandna skulu stjórnendur fôðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og skipulagsráðstöfunum til að bregðast við mögulegri áhættu sem hlýst af notkuninni. Ef ekki er unnt með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða þessari áhættu skal nota persónuhlífar, s.s. öndunar-, augn- og húðvör, við notkun á aukefninu og forblöndunum.	

¹⁾ Upplýsingar varðandi greiningaraðferðir eru fánlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(f) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðir eru fánlegar á eftirfarandi slóð tilvísunnarannsóknarstofunnar: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Kenninúmer föður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg af virku efni/kg heilföðurs með 12% rakainnihald			
Flokkur: Skynræn aukefni. Virkur hópur: Bragðefni								
2b09017	<i>d,l</i> -bornýlasetat	<i>Samsetning aukefnis d,l</i> -bornýlasetat <i>Lýsing á eiginleikum virka efnisins d,l</i> -bornýlasetat Framleitt með efnasmíði Hreinleiki: að lágmarki 98% (mælt) lágmarksgildi er 98% og getur falið í sér ísóbornýlasetat og aðrar hverfur bornýlasetats) Efnaformúla: C ₁₂ H ₂₀ O ₂ CAS-númer: 76-49-3 FLAVIS: 09,017	Allar dýrategundir	—	—	—	1. Aukefnið skal notað í föður í formi forblöndu. 2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunum skal tilgreina geymslu-skilyrði og stöðugleika við hitameðhöndlun. 3. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina eftirfarandi: „Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins á hvert kg heilföðurs með 12% rakainnihald: 5 mg.“ 4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka efnisins á merkimiða forblöndunnar ef notkunarmagníð á merkimiða forblöndunnar myndi leiða til þess að farið sé yfir magnið sem um getur í 3. lið.	13.8.2034
		<i>Greiningaraðferð</i> (!) Til að samgreina <i>d,l</i> -bornýlasetat í föðuraukefni og bragðefnaforblöndum í föður: — Gas- og massagreining með læsingu rásíma GC-MS-RTL.						

Kenninúmer fóður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg af virku efni/kg heilföðurs með 12% rakaennihald		
						5. Að því er varðar notendur aukefnis og forblandna skulu stjórnendur föðurfyrir- tækja koma á verklags- reglum og skipulagsráð- stöfunum til að bregðast við mögulegri áhættu sem hlýst af notkuninni. Ef ekki er unnt með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða þessari áhættu skal nota persónu- hlifar, s.s. öndunar-, augn- og húðvörn, við notkun á aukefninu og forblöndunum.	

(¹) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðir eru fánlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(f) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðir eru fánlegar á eftirfarandi slóð tilvísunnarannsóknarstofunnar: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Kenninúmer föður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg af virku efni/kg heilföðurs með 12% rakamnihald			
Flokkur: Skynræn aukefni. Virkur hópur: Bragðefni								
2b10024	3-bútýlidenþalið	Samsetning aukefnis 3-bútýlidenþalið Lýsing á eiginleikum virka efnisins 3-bútýlidenþalið Framleitt með efnasmíði Hreinleiki: að lágmarki 99% Efnaformúla: C ₁₂ H ₁₂ O ₂ CAS-númer: 551-08-6 FLAVIS: 10,024	Allar dýrategundir	—	—	—	1. Aukefnið skal notað í föður í formi forblöndu. 2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblönd- unum skal tilgreina geymslu- skilyrði og stöðugleika við hitameðhöndlun. 3. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina eftirfarandi: „Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins á hvert kg heilföðurs með 12% rakamnihald: 5 mg.“ 4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka efnisins á merkimiða forblöndunnar ef notkunarmagnið á merkimiða forblöndunnar myndi leiða til þess að farið sé yfir magnið sem um getur í 3. lið.	13.8.2034
		Greiningaraðferð (!) Til að samgreina 3-bútýlidenþalið í föðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í föður: — Gas- og massagreining með læsingu rástíma GC-MS-RTL.						

Kenninúmer fóður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg af virku efni/kg heilföðurs með 12% rakainnihald			
							5. Að því er varðar notendur aukefnis og forblandna skulu stjórnendur fôðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og skipulagsráðstöfunum til að bregðast við mögulegri áhættu sem hlýst af notkuninni. Ef ekki er unnt með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða þessari áhættu skal nota persónuhlífar, s.s. öndunar-, augn- og húðvör, við notkun á aukefninu og forblöndunum.	

¹⁾ Upplýsingar varðandi greiningaraðferðir eru fánlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-curl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(f) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðir eru fánlegar á eftirfarandi slóð tilvísunnarannsóknarstofunnar: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Kenninúmer föður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg af virku efni/kg heilföðurs með 12% rakainnihald			
Flokkur: Skynræn aukefni. Virkur hópur: Bragðefni								
2b05030	Fenýlasetaldehýð	<i>Samsetning aukefnis</i> Fenýlasetaldehýð <i>Lýsing á eiginleikum virka efnisins</i> Fenýlasetaldehýð Framleitt með efnaþiði Hreinleiki: að lágmarki 95% Efnaformúla: C ₈ H ₈ O CAS-númer: 122-78-1 FLAVIS: 05.030	Allar dýrategundir	—	—	—	1. Aukefnið skal notað í föður í formi forblöndu. 2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblönd- unum skal tilgreina geymslu- skilyrði og stöðugleika við hitameðhöndlun. 3. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina eftirfarandi: „Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins á hvert kg heilföðurs með 12% rakainnihaldi: 5 mg.“ 4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka efnisins á merkimiða forblöndunnar ef notkunarmagnið á merkimiða forblöndunnar myndi leiða til þess að farið sé yfir magnið sem um getur í 3. lið.	13.8.2034
		<i>Greiningaraðferð</i> (1) Til að sanngreina fenýlasetaldehýð í föðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í föður: — Gas- og massagreining með læsingu rástíma GC-MS-RTL.						

Kenninúmer fóður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg af virku efni/kg heilföðurs með 12% rakaennihald		
						5. Að því er varðar notendur aukefnis og forblandna skulu stjórnendur föðurfyrir- tækja koma á verklags- reglum og skipulagsráð- stöfunum til að bregðast við mögulegri áhættu sem hlýst af notkuninni. Ef ekki er unnt með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða þessari áhættu skal nota persónu- hlifar, s.s. öndunar-, augn- og húðvör, við notkun á aukefninu og forblöndunum.	

(¹) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðir eru fánlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Kenninúmer föður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg af virku efni/kg heilföðurs með 12% rakainnihald			
Flokkur: Skynræn aukefni. Virkur hópur: Bragðefni								
2b09031	Fenetylasetat	<i>Samsetning aukefnis</i> Fenetylasetat <i>Lýsing á eiginleikum virka efnisins</i> Fenetylasetat Framleitt með efnaþiði Hreinleiki: að lágmarki 98% Efnaformúla: C ₁₀ H ₁₂ O ₂ CAS-númer: 103-45-7 FLAVIS: 09,031	Allar dýrategundir	—	—	—	1. Aukefnið skal notað í föður í formi forblöndu. 2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblönd- unum skal tilgreina geymslu- skilyrði og stöðugleika við hitameðhöndlun. 3. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina eftirfarandi: „Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins á hvert kg heilföðurs með 12% rakainnihaldi: 5 mg.“ 4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka efnisins á merkimiða forblöndunnar ef notkunarmagnið á merkimiða forblöndunnar myndi leiða til þess að farið sé yfir magnið sem um getur í 3. lið.	13.8.2034
		<i>Greiningaraðferð</i> (1) Til að sanngreina fenetylasetat í föðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í föður: — Gas- og massagreining með læsingu rástíma GC-MS-RTL.						

Kenninúmer fóður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg af virku efni/kg heilföðurs með 12% rakaennihald		
						5. Að því er varðar notendur aukefnis og forblandna skulu stjórnendur föðurfyrir- tækja koma á verklags- reglum og skipulagsráð- stöfunum til að bregðast við mögulegri áhættu sem hlýst af notkuninni. Ef ekki er unnt með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða þessari áhættu skal nota persónu- hlifar, s.s. öndunar-, augn- og húðvörn, við notkun á aukefninu og forblöndunum.	

(¹) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðir eru fánlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Kenninúmer föður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg af virku efni/kg heilföðurs með 12% rakainnihald			
Flokkur: Skynræn aukefni. Virkur hópur: Bragðefni								
2b09707	Fenetylífenýlasetat	<i>Samsetning aukefnis</i> Fenetylífenýlasetat <i>Lýsing á eiginleikum virka efnisins</i> Fenetylífenýlasetat Framleitt með efnaþiði Hreinleiki: að lágmarki 98% Efnaformúla: C ₁₆ H ₁₆ O ₂ CAS-númer: 102-20-5 FLAVIS: 09,707	Allar dýrategundir	—	—	—	1. Aukefnið skal notað í föður í formi forblöndu. 2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblönd- unum skal tilgreina geymslu- skilyrði og stöðugleika við hitameðhöndlun. 3. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina eftirfarandi: „Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins á hvert kg heilföðurs með 12% rakainnihaldi: 5 mg.“ 4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka efnisins á merkimiða forblöndunnar ef notkunarmagnið á merkimiða forblöndunnar myndi leiða til þess að farið sé yfir magnið sem um getur í 3. lið.	13.8.2034
		<i>Greiningaraðferð</i> (1) Til að sanna greina fenetylífenýlasetat í föðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í föður: — Gas- og massagreining með læsingu rástíma GC-MS-RTL.						

Kenninúmer fóður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg af virku efni/kg heilföðurs með 12% rakainnihald			
							5. Að því er varðar notendur aukefnis og forblandna skulu stjórnendur fôðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og skipulagsráðstöfunum til að bregðast við mögulegri áhættu sem hlýst af notkuninni. Ef ekki er unnt með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða þessari áhættu skal nota persónuhlífar, s.s. öndunar-, augn- og húðvör, við notkun á aukefninu og forblöndunum.	

¹⁾ Upplýsingar varðandi greiningaraðferðir eru fáanlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Kenninúmer föður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg af virku efni/kg heilföðurs með 12% rakainnihald			
Flokkur: Skynræn aukefni. Virkur hópur: Bragðefni								
2b09783	Metýlfenýlasetat	<i>Samsetning aukefnis</i> Metýlfenýlasetat <i>Lýsing á eiginleikum virka efnisins</i> Metýlfenýlasetat Framleitt með efnaþiði Hreinleiki: að lágmarki 97% Efnaformúla: C ₉ H ₁₀ O ₂ CAS-númer: 101-41-7 FLAVIS: 09,783	Allar dýrategundir	—	—	—	1. Aukefnið skal notað í föður í formi forblöndu. 2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblönd- unum skal tilgreina geymslu- skilyrði og stöðugleika við hitameðhöndlun. 3. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina eftirfarandi: „Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins á hvert kg heilföðurs með 12% rakainnihald: 10 mg.“ 4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka efnisins á merkimiða forblöndunnar ef notkunarmagnið á merkimiða forblöndunnar myndi leiða til þess að farið sé yfir magnið sem um getur í 3. lið.	13.8.2034
		<i>Greiningaraðferð</i> (1) Til að sanna greina metýlfenýlasetat í föðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í föður: — Gas- og massagreining með læsingu rástíma GC-MS-RTL.						

Kenninúmer fóður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg af virku efni/kg heilföðurs með 12% rakainnihald			
							5. Að því er varðar notendur aukefnis og forblandna skulu stjórnendur fôðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og skipulagsráðstöfunum til að bregðast við mögulegri áhættu sem hlýst af notkuninni. Ef ekki er unnt með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða þessari áhættu skal nota persónuhlífar, s.s. öndunar-, augn- og húðvör, við notkun á aukefninu og forblöndunum.	

¹⁾ Upplýsingar varðandi greiningaraðferðir eru fáanlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Kenninúmer fóður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg af virku efni/kg heilföðurs með 12% rakaennihald		
						5. Að því er varðar notendur aukefnis og forblandna skulu stjórnendur föðurfyrir- tækja koma á verklags- reglum og skipulagsráð- stöfunum til að bregðast við mögulegri áhættu sem hlýst af notkuninni. Ef ekki er unnt með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða þessari áhættu skal nota persónu- hlifar, s.s. öndunar-, augn- og húðvör, við notkun á aukefninu og forblöndunum.	

(¹) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðir eru fánlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(f) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðir eru fánlegar á eftirfarandi slóð tilvísunnarannsóknarstofunnar: <https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports-en>.

Kenninúmer fóður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Ömur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg af virku efni/kg heilfóðurs með 12% rakainnihald			
Flokkur: Skynræn aukefni. Virkur hópur: Bragðefni								
b09788	Ísóbútylfenýlasetat	<i>Samsetning aukefnis</i> Ísóbútylfenýlasetat <i>Lýsing á eiginleikum virka efnisins</i> Ísóbútylfenýlasetat Framleitt með efna smíði Hreinleiki: að lágmarki 98% Efnaformúla: C ₁₂ H ₁₆ O ₂ CAS-númer: 102-13-6 FLAVIS: 09,788	Allar dýrategundir	—	—	—	1. Aukefnið skal notað í föður í formi forblöndu. 2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblönd- unum skal tilgreina geymslu- skilyrði og stöðugleika við hitameðhöndlun. 3. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina eftirfarandi: „Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins á hvert kg heilfóðurs með 12% rakainnihald: 10 mg.“ 4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka efnisins á merkimiða forblöndunnar ef notkunarmagnið á merkimiða forblöndunnar myndi leiða til þess að farið sé yfir magnið sem um getur í 3. lið.	13.8.2034
		<i>Greiningaraðferð</i> (1) Til að sanngreina ísóbútylfenýlasetat í föðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í föður: — Gas- og massagreining með læsingu rástíma GC-MS-RTL.						

Kenninúmer fóður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg af virku efni/kg heilföðurs með 12% rakaennihald			
							5. Að því er varðar notendur aukefnis og forblandna skulu stjórnendur föðurfyrir- tækja koma á verklags- reglum og skipulagsráð- stöfunum til að bregðast við mögulegri áhættu sem hlýst af notkuninni. Ef ekki er unnt með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða þessari áhættu skal nota persónu- hlifar, s.s. öndunar-, augn- og húðvör, við notkun á aukefninu og forblöndunum.	

(1) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðir eru fánlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Kenninúmer föður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg af virku efni/kg heilföðurs með 12% rakamnihald			
Flokkur: Skynræn aukefni. Virkur hópur: Bragðefni								
2b09789	3-metýlbútýlfenýla- setat	<i>Samsetning aukefnis</i> 3-metýlbútýlfenýlasetat <i>Lýsing á eiginleikum virka efnisins</i> 3-metýlbútýlfenýlasetat Framleitt með efna-smíði Hreinleiki: að lágmarki 97% (summa estera n-amýls og ísóamýls) Efnaformúla: C ₁₃ H ₁₈ O ₂ CAS-númer: 102-19-2 FLAVIS: 09,789	Allar dýrategundir	—	—	—	1. Aukefnið skal notað í föður í formi forblöndu. 2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblönd- unum skal tilgreina geymslu- skilyrði og stöðugleika við hitameðhöndlun. 3. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina eftirfarandi: „Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins á hvert kg heilföðurs með 12% rakamnihald: 25 mg.“ 4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka efnisins á merkimiða forblöndunnar ef notkunarmagnið á merkimiða forblöndunnar myndi leiða til þess að farið sé yfir magnið sem um getur í 3. lið.	13.8.2034
		<i>Greiningaraðferð (!)</i> Til að sanngreina 3-metýlbútýlfenýla- setat í föðuraukefni og í bragðefnafor- blöndum í föður: — Gas- og massagreining með læsingu rástíma GC-MS-RTL.						

Kenninúmer fóður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg af virku efni/kg heilföðurs með 12% rakainnihald			
							5. Að því er varðar notendur aukefnis og forblandna skulu stjórnendur fôðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og skipulagsráðstöfunum til að bregðast við mögulegri áhættu sem hlýst af notkuninni. Ef ekki er unnt með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða þessari áhættu skal nota persónuhlífar, s.s. öndunar-, augn- og húðvör, við notkun á aukefninu og forblöndunum.	

¹⁾ Upplýsingar varðandi greiningaraðferðir eru fánlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(f) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðir eru fánlegar á eftirfarandi slóð tilvísunnarannsóknarstofunnar: <https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports-en>.

Kenninúmer föður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg af virku efni/kg heilföðurs með 12% rakainnihald			
Flokkur: Skynræn aukefni. Virkur hópur: Bragðefni								
2b04005	2-metoxýfenól	<i>Samsetning aukefnis</i> 2-metoxýfenól <i>Lýsing á eiginleikum virka efnisins</i> 2-metoxýfenól Framleitt með efnaemiði Hreinleiki: að lágmarki 98% Efnaformúla: C ₇ H ₈ O ₂ CAS-númer: 90-05-1 FLAVIS: 04.005	Allar dýrategundir	—	—	—	1. Aukefnið skal notað í föður í formi forblöndu. 2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblönd- unum skal tilgreina geymslu- skilyrði og stöðugleika við hitameðhöndlun. 3. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina eftirfarandi: „Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins á hvert kg heilföðurs með 12% rakainnihald: 5 mg.“ 4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka efnisins á merkimiða forblöndunnar ef notkunarmagnið á merkimiða forblöndunnar myndi leiða til þess að farið sé yfir magnið sem um getur í 3. lið.	13.8.2034
		<i>Greiningaraðferð</i> (1) Til að samgreina 2-metoxýfenól í föðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í föður: — Gas- og massagreining með læsingu- rástíma GC-MS-RTL.						

Kenninúmer föður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg af virku efni/kg heilföðurs með 12% rakamnihald			
							5. Að því er varðar notendur aukefnis og forblandna skulu stjórnendur föðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og skipulagsráðstöfunum til að bregðast við mögulegri áhættu sem hlýst af notkuninni. Ef ekki er unnt með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða þessari áhættu skal nota persónuhlífar, s.s. öndunar-, augn- og húðvörn, við notkun á aukefninu og forblöndunum.	

(1) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðir eru fánlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Kenninúmer föður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg af virku efni/kg heilföðurs með 12% rakainnihald			
Flokkur: Skynræn aukefni. Virkur hópur: Bragðefni								
2b04007	2-metoxý-4-metýlfenól	<i>Samsetning aukefnis</i> 2-metoxý-4-metýlfenól <i>Lýsing á eiginleikum virka efnisins</i> 2-metoxý-4-metýlfenól Framleitt með efnaþiði Hreinleiki: að lágmarki 98% Efnaformúla: C ₈ H ₁₀ O ₂ CAS-númer: 93-51-6 FLAVIS: 04.007	Allar dýrategundir	—	—	—	1. Aukefnið skal notað í föður í formi forblöndu. 2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblönd- unum skal tilgreina geymslu- skilyrði og stöðugleika við hitameðhöndlun. 3. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina eftirfarandi: „Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins á hvert kg heilföðurs með 12% rakainnihaldi: 5 mg.“ 4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka efnisins á merkimiða forblöndunnar ef notkunarmagnið á merkimiða forblöndunnar myndi leiða til þess að farið sé yfir magnið sem um getur í 3. lið.	13.8.2034
		<i>Greiningaraðferð</i> (1) Til að samgreina 2-metoxý-4-metýlfenól í föðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í föður: — Gas- og massagreining með læsingu rástíma GC-MS-RTL.						

Kenninúmer fóður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg af virku efni/kg heilföðurs með 12% rakaennihald		
						5. Að því er varðar notendur aukefnis og forblandna skulu stjórnendur föðurfyrir- tækja koma á verklags- reglum og skipulagsráð- stöfunum til að bregðast við mögulegri áhættu sem hlýst af notkuninni. Ef ekki er unnt með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða þessari áhættu skal nota persónu- hlifar, s.s. öndunar-, augn- og húðvörn, við notkun á aukefninu og forblöndunum.	

(¹) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðir eru fánlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(f) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðir eru fánlegar á eftirfarandi slóð tilvísunnarannsóknarstofunnar: <https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports-en>.

Kenninúmer föður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg af virku efni/kg heilföðurs með 12% rakamnihald			
Flokkur: Skynræn aukefni. Virkur hópur: Bragðefni								
2b04008	4-etylgevæjakól	Samsetning aukefnis 4-etylgevæjakól Lýsing á eiginleikum virka efnisins 4-etylgevæjakól Framleitt með efnaþráði Hreinleiki: að lágmarki 98% Efnaformúla: C₉ H₁₂ O₂ CAS-númer: 2785-89-9 FLAVIS: 04,008 Greiningaraðferð (!) Til að samgreina 4-etylgevæjakól í föðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í föður: — Gas- og massagreining með læsingu rástíma GC-MS-RTL.	Allar dýrategundir	—	—	1. Aukefnið skal notað í föður í formi forblöndu. 2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblönd- unum skal tilgreina geymslu- skilyrði og stöðugleika við hitameðhöndlun. 3. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina eftirfarandi: „Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins á hvert kg heilföðurs með 12% rakainnihald: 5 mg.“ 4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka efnisins á merkimiða forblöndunnar ef notkunarmagnið á merkimiða forblöndunnar myndi leiða til þess að farið sé yfir magnið sem um getur í 3. lið.	13.8.2034	

Kenninúmer föður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg af virku efni/kg heilfóðurs með 12% rakamnihald			
							5. Að því er varðar notendur aukefnis og forblandna skulu stjórnendur föðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og skipulagsráðstöfunum til að bregðast við mögulegri áhættu sem hlýst af notkuninni. Ef ekki er unnt með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða þessari áhættu skal nota persónuhlífar, s.s. öndunar-, augn- og húðvöm, við notkun á aukefninu og forblöndunum.	

(1) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðir eru fánlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Kenninúmer föður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg af virku efni/kg heilföðurs með 12% rakainnihald			
Flokkur: Skynræn aukefni. Virkur hópur: Bragðefni								
2b04009	2-metoxý-4-vínýlfenól	<i>Samsetning aukefnis</i> 2-metoxý-4-vínýlfenól <i>Lýsing á eiginleikum virka efnisins</i> 2-metoxý-4-vínýlfenól Framleitt með efnaþráði Hreinleiki: að lágmarki 98% Efnaformúla: C ₉ H ₁₀ O ₂ CAS-númer: 7786-61-0 FLAVIS: 04.009	Allar dýrategundir	—	—	—	1. Aukefnið skal notað í föður í formi forblöndu. 2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblönd- unum skal tilgreina geymslu- skilyrði og stöðugleika við hitameðhöndlun. 3. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina eftirfarandi: „Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins á hvert kg heilföðurs með 12% rakainnihaldi: 5 mg.“ 4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka efnisins á merkimiða forblöndunnar ef notkunarmagnið á merkimiða forblöndunnar myndi leiða til þess að farið sé yfir magnið sem um getur í 3. lið.	13.8.2034
		<i>Greiningaraðferð</i> (1) Til að samgreina 2-metoxý-4-vínýlfenól í föðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í föður: — Gas- og massagreining með læsingu rástíma GC-MS-RTL.						

Kenninúmer fóður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg af virku efni/kg heilföðurs með 12% rakainnihald			
							5. Að því er varðar notendur aukefnis og forblandna skulu stjórnendur fôðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og skipulagsráðstöfunum til að bregðast við mögulegri áhættu sem hlýst af notkuninni. Ef ekki er unnt með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða þessari áhættu skal nota persónuhlífar, s.s. öndunar-, augn- og húðvör, við notkun á aukefninu og forblöndunum.	

¹⁾ Upplýsingar varðandi greiningaraðferðir eru fánlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(f) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðir eru fánlegar á eftirfarandi slóð tilvísunnarannsóknarstofunnar: <https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports-en>.

Kenninúmer föður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg af virku efni/kg heilföðurs með 12% rakainnihald			
Flokkur: Skynræn aukefni. Virkur hópur: Bragðefni								
2b04022	4-etylífenól	<i>Samsetning aukefnis</i> 4-etylífenól <i>Lýsing á eiginleikum virka efnisins</i> 4-etylífenól Framleitt með efnaþráði Hreinleiki: að lágmarki 98% Efnaformúla: C ₈ H ₁₀ O CAS-númer: 123-07-9 FLAVIS: 04.022	Allar dýrategundir	—	—	—	1. Aukefnið skal notað í föður í formi forblöndu. 2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblönd- unum skal tilgreina geymslu- skilyrði og stöðugleika við hitameðhöndlun. 3. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina eftirfarandi: „Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins á hvert kg heilföðurs með 12% rakainnihaldi: 5 mg.“ 4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka efnisins á merkimiða forblöndunnar ef notkunarmagnið á merkimiða forblöndunnar myndi leiða til þess að farið sé yfir magnið sem um getur í 3. lið.	13.8.2034
		<i>Greiningaraðferð</i> (1) Til að samgreina 4-etylífenól í föðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í föður: — Gas- og massagreining með læsingu rástíma GC-MS-RTL.						

Kenninúmer fóður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg af virku efni/kg heilföðurs með 12% rakaennihald		
						5. Að því er varðar notendur aukefnis og forblandna skulu stjórnendur föðurfyrir- tækja koma á verklags- reglum og skipulagsráð- stöfunum til að bregðast við mögulegri áhættu sem hlýst af notkuninni. Ef ekki er unnt með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða þessari áhættu skal nota persónu- hlifar, s.s. öndunar-, augn- og húðvör, við notkun á aukefninu og forblöndunum.	

(1) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðir eru fánlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(f) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðir eru fánlegar á eftirfarandi slóð tilvísunnarannsóknarstofunnar: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Kenninúmer föður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg af virku efni/kg heilföðurs með 12% rakamnihald			
Flokkur: Skynræn aukefni. Virkur hópur: Bragðefni								
2b04027	2-metýlfenól	Samsetning aukefnis 2-metýlfenól <i>Lýsing á eiginleikum virka efnisins</i> 2-metýlfenól Framleitt með efnasmíði Hreinleiki: að lágmarki 98% Efnaformúla: C₇H₈ O CAS-númer: 95-48-7 FLAVIS: 04,027 <i>Greiningaraðferð (!)</i> Til að samgreina 2-metýlfenól í fóðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í fóður: — Gas- og massagreining með læsingu rástíma GC-MS-RTL.	Allar dýrategundir	—	—	1. Aukefnið skal notað í föður í formi forblöndu. 2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblönd- unum skal tilgreina geymslu- skilyrði og stöðugleika við hitameðhöndlun. 3. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina eftirfarandi: „Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins á hvert kg heilföðurs með 12% rakamnihald: 5 mg.“ 4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka efnisins á merkimiða forblöndunnar ef notkunarmagnið á merkimiða forblöndunnar myndi leiða til þess að farið sé yfir magnið sem um getur í 3. lið.	13.8.2034	

Kenninúmer fóður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg af virku efni/kg heilföðurs með 12% rakaennihald		
						5. Að því er varðar notendur aukefnis og forblandna skulu stjórnendur föðurfyrir- tækja koma á verklags- reglum og skipulagsráð- stöfunum til að bregðast við mögulegri áhættu sem hlýst af notkuninni. Ef ekki er unnt með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða þessari áhættu skal nota persónu- hlifar, s.s. öndunar-, augn- og húðvör, við notkun á aukefninu og forblöndunum.	

⁽¹⁾ Upplýsingar varðandi greiningaraðferðir eru fánlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(f) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðir eru fánlegar á eftirfarandi slóð tilvísunnarannsóknarstofunnar: <https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports-en>.

Kenninúmer föður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg af virku efni/kg heilföðurs með 12% rakainnihald			
Flokkur: Skynræn aukefni. Virkur hópur: Bragðefni								
2b04028	4-metýlfenól	<i>Samsetning aukefnis</i> 4-metýlfenól <i>Lýsing á eiginleikum virka efnisins</i> 4-metýlfenól Framleitt með efnaþröngun Hreinleiki: að lágmarki 98% Efnaformúla: C ₇ H ₈ O CAS-númer: 106-44-5 FLAVIS: 04.028	Allar dýrategundir	—	—	—	1. Aukefnið skal notað í föður í formi forblöndu. 2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunum skal tilgreina geymsluskiptir og stöðugleika við hitameðhöndlun. 3. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina eftirfarandi: „Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins á hvert kg heilföðurs með 12% rakainnihaldi: 5 mg.“ 4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka efnisins á merkimiða forblöndunnar ef notkunarmagnið á merkimiða forblöndunnar myndi leiða til þess að farið sé yfir magnið sem um getur í 3. lið.	13.8.2034
		<i>Greiningaraðferð</i> (1) Til að sanna 4-metýlfenól í föðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í föður: — Gas- og massagreining með læsingu rástíma GC-MS-RTL.						

Kenninúmer fóður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg af virku efni/kg heilföðurs með 12% rakaennihald		
						5. Að því er varðar notendur aukefnis og forblandna skulu stjórnendur föðurfyrir- tækja koma á verklags- reglum og skipulagsráð- stöfunum til að bregðast við mögulegri áhættu sem hlýst af notkuninni. Ef ekki er unnt með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða þessari áhættu skal nota persónu- hlifar, s.s. öndunar-, augn- og húðvörn, við notkun á aukefninu og forblöndunum.	

(¹) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðir eru fánlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(f) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðir eru fánlegar á eftirfarandi slóð tilvísunnarannsóknarstofunnar: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Kenninúmer föður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg af virku efni/kg heilföðurs með 12% rakainnihald			
Flokkur: Skynræn aukefni. Virkur hópur: Bragðefni								
2b04036	2,6-dímetoxýfenól	<i>Samsetning aukefnis</i> 2,6-dímetoxýfenól <i>Lýsing á eiginleikum virka efnisins</i> 2,6-dímetoxýfenól Framleitt með efnaþráði Hreinleiki: að lágmarki 98% Efnaformúla: C ₈ H ₁₀ O ₃ CAS-númer: 91-10-1 FLAVIS: 04,036	Allar dýrategundir	—	—	—	1. Aukefnið skal notað í föður í formi forblöndu. 2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblönd- unum skal tilgreina geymslu- skilyrði og stöðugleika við hitameðhöndlun. 3. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina eftirfarandi: „Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins á hvert kg heilföðurs með 12% rakainnihaldi: 5 mg.“ 4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka efnisins á merkimiða forblöndunnar ef notkunarmagnið á merkimiða forblöndunnar myndi leiða til þess að farið sé yfir magnið sem um getur í 3. lið.	13.8.2034
		<i>Greiningaraðferð</i> (1) Til að sanngreina 2,6-dímetoxýfenól í föðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í föður: — Gas- og massagreining með læsingu rástíma GC-MS-RTL.						

Kenninúmer föður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg af virku efni/kg heilföðurs með 12% rakamnihald			
							5. Að því er varðar notendur aukefnis og forblandna skulu stjórnendur föðurfyrir- tækja koma á verklags- reglum og skipulagsráð- stöfunum til að bregðast við mögulegri áhættu sem hlýst af notkuninni. Ef ekki er unnt með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða þessari áhættu skal nota persónu- hlífir, s.s. öndunar-, augn- og húðvörn, við notkun á aukefninu og forblöndunum.	

(1) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðir eru fánlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Kenninúmer föður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg af virku efni/kg heilföðurs með 12% rakainnihald			
Flokkur: Skynræn aukefni. Virkur hópur: Bragðefni								
2b04041	Fenól	Samsetning aukefnis Fenól Lýsing á eiginleikum virka efnisins Fenól Framleitt með efnasmíði Hreinleiki: að lágmarki 98% Efnaformúla: C₆H₆O CAS-númer: 108-95-2 FLAVIS: 04,041 Greiningaraðferð (!) Til að samgreina fenól í föðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í föður: — Gas- og massagreining með læsingu rástíma GC-MS-RTL.	Allar dýrategundir	—	—	—	1. Aukefnið skal notað í föður í formi forblöndu. 2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblönd- unum skal tilgreina geymslu- skilyrði og stöðugleika við hitameðhöndlun. 3. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina eftirfarandi: „Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins á hvert kg heilföðurs með 12% rakainnihald: 5 mg.“ 4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka efnisins á merkimiða forblöndunnar ef notkunarmagnið á merkimiða forblöndunnar myndi leiða til þess að farið sé yfir magnið sem um getur í 3. lið.	13.8.2034

Kenninúmer fóður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg af virku efni/kg heilföðurs með 12% rakaennihald			
							5. Að því er varðar notendur aukefnis og forblandna skulu stjórnendur föðurfyrir- tækja koma á verklags- reglum og skipulagsráð- stöfunum til að bregðast við mögulegri áhættu sem hlýst af notkuninni. Ef ekki er unnt með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða þessari áhættu skal nota persónu- hlifar, s.s. öndunar-, augn- og húðvörn, við notkun á aukefninu og forblöndunum.	

(¹) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðir eru fánlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(f) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðir eru fánlegar á eftirfarandi slóð tilvísunnarannsóknarstofunnar: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Kenninúmer föður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg af virku efni/kg heilföðurs með 12% rakainnihald			
Flokkur: Skynræn aukefni. Virkur hópur: Bragðefni								
2b04042	2,6-dímetylfenól	<i>Samsetning aukefnis</i> 2,6-dímetylfenól <i>Lýsing á eiginleikum virka efnisins</i> 2,6-dímetylfenól Framleitt með efnaþiði Hreinleiki: að lágmarki 99% Efnaformúla: C ₈ H ₁₀ O CAS-númer: 576-26-1 FLAVIS: 04,042	Allar dýrategundir	—	—	—	1. Aukefnið skal notað í föður í formi forblöndu. 2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblönd- unum skal tilgreina geymslu- skilyrði og stöðugleika við hitameðhöndlun. 3. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina eftirfarandi: „Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins á hvert kg heilföðurs með 12% rakainnihaldi: 5 mg.“ 4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka efnisins á merkimiða forblöndunnar ef notkunarmagnið á merkimiða forblöndunnar myndi leiða til þess að farið sé yfir magnið sem um getur í 3. lið.	13.8.2034
		<i>Greiningaraðferð</i> (1) Til að sanngreina 2,6-dímetylfenól í föðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í föður: — Gas- og massagreining með læsingu rástíma GC-MS-RTL.						

Kenninúmer föður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg af virku efni/kg heilföðurs með 12% rakamnihald			
							5. Að því er varðar notendur aukefnis og forblandna skulu stjórnendur föðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og skipulagsráðstöfunum til að bregðast við mögulegri áhættu sem hlýst af notkuninni. Ef ekki er unnt með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða þessari áhættu skal nota persónuhlífar, s.s. öndunar-, augn- og húðvöm, við notkun á aukefninu og forblöndunum.	

(1) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðir eru fánlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Kenninúmer föður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg af virku efni/kg heilföðurs með 12% rakainnihald			
Flokkur: Skynræn aukefni. Virkur hópur: Bragðefni								
2b04044	2-ísóprópylfenól	<i>Samsetning aukefnis</i> 2-ísóprópylfenól <i>Lýsing á eiginleikum virka efnisins</i> 2-ísóprópylfenól Framleitt með efnaþiði Hreinleiki: að lágmarki 98% Efnaformúla: C ₉ H ₁₂ O CAS-númer: 88-69-7 FLAVIS: 04,044	Allar dýrategundir	—	—	—	1. Aukefnið skal notað í föður í formi forblöndu. 2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblönd- unum skal tilgreina geymslu- skilyrði og stöðugleika við hitameðhöndlun. 3. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina eftirfarandi: „Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins á hvert kg heilföðurs með 12% rakainnihaldi: 5 mg.“ 4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka efnisins á merkimiða forblöndunnar ef notkunarmagnið á merkimiða forblöndunnar myndi leiða til þess að farið sé yfir magnið sem um getur í 3. lið.	13.8.2034
		<i>Greiningaraðferð (1)</i> Til að sanngreina 2-ísóprópylfenól í föðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í föður: — Gas- og massagreining með læsingu rástíma GC-MS-RTL.						

Kenninúmer fóður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg af virku efni/kg heilföðurs með 12% rakainnihald			
							5. Að því er varðar notendur aukefnis og forblandna skulu stjórnendur fôðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og skipulagsráðstöfunum til að bregðast við mögulegri áhættu sem hlýst af notkuninni. Ef ekki er unnt með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða þessari áhættu skal nota persónuhlífar, s.s. öndunar-, augn- og húðvör, við notkun á aukefninu og forblöndunum.	

¹⁾ Upplýsingar varðandi greiningaraðferðir eru fáanlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(f) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðir eru fánlegar á eftirfarandi slóð tilvísunnarannsóknarstofunnar: <https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports/en>.

Kenninúmer föður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg af virku efni/kg heilföðurs með 12% rakainnihald			
Flokkur: Skynræn aukefni. Virkur hópur: Bragðefni								
2b04047	Bensen-1,3-díól	<i>Samsetning aukefnis</i> Bensen-1,3-díól <i>Lýsing á eiginleikum virka efnisins</i> Bensen-1,3-díól (einnig þekkt sem resorsínól) Framleitt með efnaferð Hreinleiki: að lágmarki 98% Efnaformúla: C ₆ H ₆ O ₂ CAS-númer: 108-46-3 FLAVIS: 04,047	Allar dýrategundir	—	—	—	1. Aukefnið skal notað í föður í formi forblöndu. 2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblönd- unum skal tilgreina geymslu- skilyrði og stöðugleika við hitameðhöndlun. 3. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina eftirfarandi: „Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins á hvert kg heilföðurs með 12% rakainnihaldi: 5 mg.“ 4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka efnisins á merkimiða forblöndunna ef notkunarmagnið á merkimiða forblöndunna myndi leða til þess að farið sé yfir magnið sem um getur í 3. lið.	13.8.2034
		<i>Greiningaraðferð</i> (1) Til að samgreina bensen-1,3-díól í föðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í föður: — Gas- og massagreining með læsingu rástíma GC-MS-RTL.						

Kenninúmer fóður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg af virku efni/kg heilföðurs með 12% rakaennihald		
						5. Að því er varðar notendur aukefnis og forblandna skulu stjórnendur föðurfyrir- tækja koma á verklags- reglum og skipulagsráð- stöfunum til að bregðast við mögulegri áhættu sem hlýst af notkuninni. Ef ekki er unnt með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða þessari áhættu skal nota persónu- hlifar, s.s. öndunar-, augn- og húðvör, við notkun á aukefninu og forblöndunum.	

(¹) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðir eru fánlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(f) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðir eru fánlegar á eftirfarandi slóð tilvísunnarannsóknarstofunnar: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Kenninúmer föður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg af virku efni/kg heilföðurs með 12% rakainnihald			
Flokkur: Skynræn aukefni. Virkur hópur: Bragðefni								
22b01006	α-fellandren	<i>Samsetning aukefnis</i> α-fellandren <i>Lýsing á eiginleikum virka efnisins</i> α-fellandren Framleitt með efnaþrýði eða með þrepa- eða gufueimingu ilmklarnaolíu. Hreinleiki: að lágmarki 95% Efnaformúla: C ₁₀ H ₁₆ CAS-númer: 99-83-2 FLAVIS: 01,006	Allar dýrategundir	—	—	—	1. Aukefnið skal notað í föður í formi forblöndu. 2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblönd- unum skal tilgreina geymslu- skilyrði og stöðugleika við hitameðhöndlun. 3. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina eftirfarandi: „Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins á hvert kg heilföðurs með 12% rakainnihald: 5 mg.“ 4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka efnisins á merkimiða forblöndunnar ef notkunarmagnið á merkimiða forblöndunnar myndi leiða til þess að farið sé yfir magnið sem um getur í 3. lið.	13.8.2034
		<i>Greiningaraðferð</i> (!) Til að sanngreina α-fellandren í föðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í föður: — Gas- og massagreining með læsingu rástíma GC-MS-RTL.						

Kenninúmer fóður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg af virku efni/kg heilföðurs með 12% rakaennihald		
						5. Að því er varðar notendur aukefnis og forblandna skulu stjórnendur föðurfyrir- tækja koma á verklags- reglum og skipulagsráð- stöfunum til að bregðast við mögulegri áhættu sem hlýst af notkuninni. Ef ekki er unnt með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða þessari áhættu skal nota persónu- hlifar, s.s. öndunar-, augn- og húðvörn, við notkun á aukefninu og forblöndunum.	

(¹) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðir eru fánlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(f) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðir eru fánlegar á eftirfarandi slóð tilvísunnarannsóknarstofunnar: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Kenninúmer föður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg af virku efni/kg heilföðurs með 12% rakainnihald			
Flokkur: Skynræn aukefni. Virkur hópur: Bragðefni								
2b01019	α-terpinen	<i>Samsetning aukefnis</i> α-terpinen <i>Lýsing á eiginleikum virka efnisins</i> α-terpinen Framleitt með efnaþröð eða með þræpa- eða gufueimingu ilmþjarnaolla. Hreinleiki: að lágmarki 89% Efnaformúla: C ₁₀ H ₁₆ CAS-númer: 99-86-5 FLAVIS: 01,019	Allar dýrategundir	—	—	—	1. Aukefnið skal notað í föður í formi forblöndu. 2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblönd- unum skal tilgreina geymslu- skilyrði og stöðugleika við hitameðhöndlun. 3. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina eftirfarandi: „Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins á hvert kg heilföðurs með 12% rakainnihaldi: 5 mg.“ 4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka efnisins á merkimiða forblöndunna ef notkunarmagnið á merkimiða forblöndunna myndi leiða til þess að farið sé yfir magnið sem um getur í 3. lið.	13.8.2034
		<i>Greiningaraðferð</i> (1) Til að sanngreina α-terpinen í föðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í föður: — Gas- og massagreining með læsingu rástíma GC-MS-RTL.						

Kenninúmer fóður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg af virku efni/kg heilföðurs með 12% rakainnihald			
							5. Að því er varðar notendur aukefnis og forblandna skulu stjórnendur fôðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og skipulagsráðstöfunum til að bregðast við mögulegri áhættu sem hlýst af notkuninni. Ef ekki er unnt með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða þessari áhættu skal nota persónuhlífar, s.s. öndunar-, augn- og húðvörn, við notkun á aukefninu og forblöndunum.	

(¹) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðir eru fánlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(f) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðir eru fánlegar á eftirfarandi slóð tilvísunnarannsóknarstofunnar: <https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports-en>.

Kenninúmer föður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg af virku efni/kg heilföðurs með 12% rakainnihald			
Flokkur: Skynræn aukefni. Virkur hópur: Bragðefni								
b01020	γ-terpinen	<i>Samsetning aukefnis</i> γ-terpinen <i>Lýsing á eiginleikum virka efnisins</i> γ-terpinen Framleitt með efnaþrenging eða með þrepa- eða gufueimingu ilmþjarnaolla. Hreinleiki: að lágmarki 95% Efnaformúla: C ₁₀ H ₁₆ CAS-númer: 99-85-4 FLAVIS: 01,020	Allar dýrategundir	—	—	—	1. Aukefnið skal notað í föður í 13.8.2034 2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunum skal tilgreina geymslu- skilyrði og stöðugleika við hitameðhöndlun. 3. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina eftirfarandi: „Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins á hvert kg heilföðurs með 12% rakainnihaldi: 5 mg.“ 4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka efnisins á merkimiða forblöndunna ef notkunarmagnið á merkimiða forblöndunna myndi leiða til þess að farið sé yfir magnið sem um getur í 3. lið.	
		<i>Greiningaraðferð</i> (1) Til að samgreina γ-terpinen í föðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í föður: — Gas- og massagreining með læsingu rástíma GC-MS-RTL.						

Kenninúmer föður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg af virku efni/kg heilfóðurs með 12% rakamnihald			
							5. Að því er varðar notendur aukefnis og forblandna skulu stjórnendur fôðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og skipulagsráðstöfunum til að bregðast við mögulegri áhættu sem hlýst af notkuninni. Ef ekki er unnt með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða þessari áhættu skal nota persónu-hlífur, s.s. öndunar-, augn- og húðvör, við notkun á aukefninu og forblöndunum.	

(1) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðir eru fánlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Kenninúmer föður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg af virku efni/kg heilföðurs með 12% rakainnihald			
Flokkur: Skynræn aukefni. Virkur hópur: Bragðefni								
2b01046	l-límónen	<i>Samsetning aukefnis</i> <i>l-límónen</i> <i>Lýsing á eiginleikum virka efnisins</i> <i>l-límónen</i> Framleitt með efnaþráði eða með þrepa- eða gufueimingu ilm kjarnaolla. Hreinleiki: að lágmarki 95% Efnaformúla: C ₁₀ H ₁₆ CAS-númer: 5989-54-8 FLAVIS: 01,046	Allar dýrategundir	—	—	—	1. Aukefnið skal notað í föður í formi forblöndu. 2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblönd- unum skal tilgreina geymslu- skilyrði og stöðugleika við hitameðhöndlun. 3. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina eftirfarandi: „Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins á hvert kg heilföðurs með 12% rakainnihaldi: 5 mg.“ 4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka efnisins á merkimiða forblöndunnar ef notkunarmagnið á merkimiða forblöndunnar myndi leiða til þess að farið sé yfir magnið sem um getur í 3. lið.	13.8.2034
		<i>Greiningaraðferð</i> (1) Til að sanngreina l-límónen í föðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í föður: — Gas- og massagreining með læsingu rástíma GC-MS-RTL.						

Kenninúmer fóður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg af virku efni/kg heilföðurs með 12% rakaennihald		
						5. Að því er varðar notendur aukefnis og forblandna skulu stjórnendur föðurfyrir- tækja koma á verklags- reglum og skipulagsráð- stöfunum til að bregðast við mögulegri áhættu sem hlýst af notkuninni. Ef ekki er unnt með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða þessari áhættu skal nota persónu- hlifar, s.s. öndunar-, augn- og húðvörn, við notkun á aukefninu og forblöndunum.	

(¹) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðir eru fánlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.